de houtkrant

VAKKRANT VOOR DE HOUT- EN TOELEVERINGSINDUSTRIE 6 NOVEMBER 2026 **EDITIE 19** JAARGANG 24

3 CASADEI PRESENTEERT NIEUWE PRODUCTIETRENDS IN HOUTBEWERKING | **09** CURSUS HOUTBOUW & BRAND | **27** PRODUKTNIEUWS

PLAATMATERIAAL HEFFEN?



ERKON TILHULPMIDDELEN

071-5896400 / ERKON.NL



Kleurrijke houtsculpturen

ROTTERDAM - Het Depot van Boijmans Van Beuningen in Rotterdam presenteert tot en met 29 maart 2027 een overzichtstentoonstelling van popart-icoon Marisol. De Venezolaans-Amerikaanse kunstenaar Marisol (1930-2016) werd in de jaren zestig in één klap beroemd met haar kleurrijke houtsculpturen. Ze was bevriend met Andy Warhol en verscheen op de covers van internationale magazines. Bezoekers van het depot maken kennis met haar kleurrijke houten figuren, mysterieuze onderwaterwezens en intieme tekeningen. Ze zijn humoristisch, aantrekkelijk en bevatten vaak een scherpe boodschap.

Nadere informatie: www.boijmans.nl/tentoonstellingen/marisol

TERSA
Original Swiss made



Vragen bij verzekerbaarheid houtbouw

ZWOLLE– Massieve houtbouw biedt grote kansen om de Nederlandse bouwsector duurzamer en circulairder te maken. Tegelijkertijd zorgen onzekerheid over risico's, het ontbreken van voldoende historische schadegegevens en onduidelijkheid over normen en richtlijnen voor terughoudendheid bij verzekeraars. Dat stelt Aon in de whitepaper *Houtbouw verzekerbaar houden – een oproep tot samenwerking voor een duurzame toekomst.*

Aon in Zwolle is een internationale zakelijke dienstverlener die bedrijven en particulieren adviseert over verzekeringen, risicomanagement, pensioenen en personeelsoplossingen. Volgens het bedrijf is nauwere samenwerking tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwbedrijven, verzekeraars en beleidsmakers noodzakelijk om houtbouw veilig, betaalbaar en verzekerbaar te houden.



Gebrek aan normering, schadegegevens en eenduidige richtlijnen zet verzekerbaarheid van gestapelde houtbouw onder druk. (foto: SAWA Rotterdam)

Specifieke risico's

Houtbouw wint aan populariteit door de groeiende behoefte aan duurzame bouwmethoden en biobased materialen. Vooral massieve houtbouw, waarbij dragende constructies bestaan uit houten panelen en balken, zoals kruislaaghout (CLT), maakt het mogelijk om ook meerlaagse gebouwen grotendeels uit hout op te trekken. Prefabricage en modulair bouwen kunnen bovendien de bouwtijd verkorten en het werk op de bouwplaats beperken. Die voordelen gaan echter gepaard met specifieke risico's. Hout is gevoelig voor vocht, waardoor lekkages, condensatie en onvoldoende bescherming tijdens opslag of montage kunnen leiden tot schimmelvorming, houtrot en constructieve schade. Ook brandveiligheid vraagt extra aandacht, zeker bij gebouwen met meerdere verdiepingen. De gevolgen van schade kunnen aanzienlijk zijn en herstel van massieve houten constructies is vaak complex.

Onzekerheid belemmert ontwikkeling

Een belangrijke uitdaging is dat verzekeraars geen uniforme definitie van houtbouw hanteren. Daarnaast ontbreken in Nederland voldoende langetermijngegevens over schadegevallen, faalkosten en claims bij massieve, gestapelde houtbouw. Hierdoor is het voor verzekeraars moeilijker om risico's nauwkeurig te beoordelen en passende voorwaarden vast te stellen. Internationale ervaringen bieden waardevolle inzichten, maar zijn niet zonder meer toepasbaar op de Nederlandse bouwpraktijk. Verschillen in regelgeving, bouwmethoden en geografische omstandigheden maken een rechtstreekse vergelijking lastig. De onzekerheid kan leiden tot hogere premies, aanvullende eisen, uitsluitingen of beperkingen in de beschikbare verzekeringscapaciteit.

(Vervolg pagina 5)

GEEN TREE TE HOOG

KAMP automatisering

Software-oplossingen voor de trappen industrie

Kamp Automatisering
Markeweg 32, 7582 BD Losser
Tel.: 053 230 79 85
Mobiel: 06 20 41 61 48
E-mail: info@trappensoftware.nl

www.trappensoftware.nl
HK1158

TERSA
DE UNIEKE ZWITSERSE KWALITEIT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
TERSA.NL



Gyro Air
Spectaculaire afzuigunit



Voor meer info bel naar 010 28 22 111
of ga naar www.peulen.nl

Maak een afspraak in onze showroom van ruim 1500 m² met meer dan 250 machines!

HK2171f

fischer

HSB Schroefdeuvel.
De schroefbare dook voor HSB elementen.



- Zeer snelle montage, wat verwerkings- én kraantijd bespaart.
- Snellere maatvoering dankzij vaste programmering van de bekisting.
- Vrije verticale beweging van de vloer ten opzichte van het HSB-element.
- Strakke afwerking: kopse kant van de betonvloer blijft volledig vlak voor een naadloze aansluiting van isolatie.
- Luchtdichte afwerking sneller mogelijk door vlakke ondergrond.

DE HOUTBOUW OPLEIDER

ONZE KOMENDE CURSUSSEN
Verzorgd door SHR

Houtbouw & Vocht
25 nov & 2 dec — nieuw

Houtbouw & Brand
1 & 8 maart 2027 — nieuw

Houtbouw & CLT
2 maart 2027

Houtbouw & Houtsoorten
3 & 10 maart 2027

Scan & schrijf in:

HOLZ-HER
GLU JET PUR PRO

PUR TECHNOLOGIE ZONDER COMPROMISSEN

PUR VOLLEDIG ONDER CONTROLE.

Opwarmtijd 3 minuten
Het complete Systeem is inzetbaar

Lijmwissel 3 minuten
voor PUR, EVA en kleurwissel

Reiniging
korte reinigingstijd dankzij 90° zwenkbaar systeem

100% Kleefkracht
met PUR of EVA nulvoeg met dunfilmtechnologie

BEKIJK DE WERKING VAN HET SYSTEEM



PUR in vacuüm
Tot wel èèn werkweek! Afhankelijk van het lijmtype en de omgevingsvochtigheid

MOLENDIJK HOUTBEWERKINGSMACHINES

Dorpsweg 11 3257 LB Oudgenoploot Telefoon 0187 - 630621
info@molendijkservice.nl www.molendijkservice.nl

UW PARTNER IN HOUTBEWERKINGSMACHINES
MACHINES | SERVICE | ADVIES | RESULTAAT

Materiaaltabel RvS TOOLS Cirkelzaagbladen

Glas Graniet Marmer 10	Zacht staal Sandwich mat. Spijkers 11	Roestvast Staal 12
Glasvezel-kunststoffen 7	Trespa Laminaat MDF 2z beklede plaat 8	Aluminium Koper 9
Gasbeton Cement plaat Gips 4	Plexiglas Acrylaat Hardboard Afkorten fijn 5	Hard PVC Plaatmateriaal 1z Beklede plaat 6
Multiplex 1	Hout afkorten Thermoplastics 2	Schulpen Zagen in langsrichting 3

© RvS Tools B.V. www.rvstools.eu

Eén aan de wand, de basis in het pand en 1000 achter de hand!

GEWI B.V. houtbewerkingsmachines


Weerestraat 8, 3044 BG Rotterdam
Telefoon: 010 - 415 60 33
E-mail: info@ gewi-bv.nl
www.gewi-bv.nl

HK2244

- Houtbewerkingsmachines
- Freesgereedschappen
- Afzuiginstallaties
- Onderhoud en Reparatie
- Keuring machines vlgs. richtlijn arbeidsmiddelen
- Electr. handgereedschap norm NEN 3140

In- en verkoop van nieuw en gebruikte houtbewerkingsmachines / afzuiginstallaties

Stofvrij afzuigen volgens Europese norm



HARWI
EST. 1960

HARWI HELIOS LIMPIO
BUILT TO LAST

Lebbink Trading B.V.

Op aanvoer of uit voorraad leverbaar:
Hardboard (Hardboard standaard voet afmetingen en/of op maat gezaagd.)
Spaanplaat - MDF - HDF - OSB - HPL
Multiplex (alle merken)
Underlayment (Fins vuren, Elliottis, Radiata, Eucalyptus, grenen)

Wij kunnen onze standaard producten ook gegrond, bewerkt en gezaagd aanbieden.

Lebbink Trading B.V.
HOUT IMPORT
Tel.: 0320-288086
info@fiberboards.eu
www.fiberboards.eu



HK2451

Wij zijn op zoek naar:

Houtvezel
Zaagsel
Resthout

Afhankelijk van het product betalen wij zeer interessante vergoedingen!

Ten Damme
houtvezel - zaagsel - fourage - biomassa

www.tendamme.nl 0543 - 569 572

KORTE HOUTJES

Plastic opvangzakken in diverse afmetingen
Tel. 020 - 684 16 75
www.teygeler.nl

Wij hebben intresse voor zaagsel houtvezel
Tevens zuigen wij bunkers en containers leeg
Intresse bel: 06 - 22 40 31 94

Schuurbanden Op maat
Email: info@schuurbanden.nl
tel. 0543-512681

ARCHITECTUUR

Nieuw gemeentehuis met beeldbepalende rol voor hout

MAURIK - Een nieuw gemeentehuis midden in het groen, terwijl het oude gebouw plaatsmaakt voor 77 sociale huurwoningen. In de gemeente Buren is niet gekozen voor sloop van het bestaande gemeentehuis, maar voor hergebruik. Het nieuwe gemeentehuis, ontworpen door architectenbureau cepezed, is een licht en open houten paviljoen in het park van Maurik. Het gebouw is veertig procent compacter dan zijn voorganger.



Het nieuwe gemeentehuis is voorzien van veel hout, glas en groen.

Wie het nieuwe gemeentehuis binnenloopt, ziet veel hout, glas en groen. Grote ramen bieden uitzicht op het omliggende park. Een brede luifel loopt rondom het gebouw en vormt de overgang tussen binnen en buiten. Het paviljoen ligt op het groene landgoed tegenover het oude gemeentehuis van architecten Alberts & Van Huut. Dat voormalige gebouw was te groot, donker en had verouderde installaties. De gemeente wilde een nieuwe werkomgeving die beter past bij de manier waarop medewerkers tegenwoordig samenwerken en inwoners worden ontvangen. cepezed ontwierp daarom een transparant paviljoen, geïnspireerd op het karakter van een oranjerie. Binnen zijn verschillende plekken om rustig te werken, te overleggen of collega's te ontmoeten. De dubbelhoge raadszaal en het aangrenzende werkcafé vormen samen het hart van het gebouw.

Burense constructie
Hout speelt een hoofdrol in het ontwerp. De kolommen, balken en een groot deel van de vloeren zijn van hout. Boven de raadszaal en het werkcafé vormen de balken een opvallend ruitpatroon, met daklichten die extra daglicht binnenbrengen. Deze zogenoemde 'Burense constructie' maakt het mogelijk om beide ruimtes zonder kolommen in te richten. Het gebouw is energieneutraal en zoveel mogelijk gemaakt van biobased materialen. De houten draagconstructie is demontabel en veel onderdelen zijn vooraf in de fabriek gemaakt. Op het dak liggen zonnepanelen en een lucht-water-warmtepomp verzorgt de verwarming. Hoofdaannemer van het project is Bouwbedrijf Osnabrugge uit Scherpenzeel. Woodteq uit Holten realiseerde de houtbouw, terwijl het vast interieur is gerealiseerd door Rijksen Speciaal Timmerwerken (Maurik).

Oud gemeentehuis krijgt een tweede leven
Ook aan de overkant verandert er veel. Het voormalige gemeentehuis wordt niet gesloopt, maar door woningcorporatie Thius omgebouwd tot 77 sociale huurwoningen. Daarmee blijft het bestaande gebouw behouden en krijgt het een nieuwe functie. Bij de verhuizing is gekeken wat opnieuw gebruikt kan worden. Meubels uit het oude gemeentehuis zijn geïnventariseerd voor hergebruik, waar nodig na een opknapbeurt. Een deel van de bestaande inrichting heeft zo een plek gekregen in het nieuwe gebouw. Voor cepezed is dat geen toevallige keuze, maar een vaste overtuiging. Partner Ronald Schleurholts zegt daarover: "Bouwen is niet alleen een kwestie van een nieuw gebouw neerzetten, maar vooral van slim omgaan met wat er al is. Dan kun je materialen hergebruiken, onderdelen demonteren en gebouwen aanpassen aan een volgend leven. Het nieuwe paviljoen is zo ontworpen dat het ooit weer uit elkaar gehaald en elders opnieuw opgebouwd kan worden."



Boven de raadszaal en het werkcafé vormen de houten balken een opvallend ruitpatroon, met daklichten die extra daglicht binnenbrengen.

MACHINES

Open huis Casadei Busellato:

Casadei presenteert nieuwe productietrends in houtbewerking

THIENE (I) - Op 30 september en 1 oktober verwelkomde Casadei Busellato dealers en klanten uit de hele wereld op het hoofdkantoor in het Italiaanse Thiene.



Bezoekers konden de verschillende technologieën van dichtbij bekijken, met als doel elke klant de meest geschikte oplossing voor zijn productiebehoeften te bieden.

De editie van dit jaar bevestigde de waarde van het Open Huis als gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen met verschillende markten, terwijl de schijnwerpers gericht waren op nieuwe productietrends in de houtbewerking. Het tweedaagse evenement combineerde naadloos technologische presentaties, praktische demonstraties, trainingen, inzichten in de nieuwste innovaties en een uitgebreide presentatie van het productassortiment van Casadei Busellato.



De grote blikvanger van het evenement was het nieuwe CNC-bewerkingscentrum voor nesting, de Easy Jet X3.

Easy Jet X3
De grote blikvanger van het evenement was het nieuwe CNC-bewerkingscentrum voor nesting, de Easy Jet X3, die de aandacht van de bezoekers trok dankzij zijn veelzijdigheid, precisie en gebruiksgemak. Live-demonstraties benadrukten de voordelen en het potentieel ervan en lieten concreet zien hoe deze oplossing kan voldoen aan de eisen van moderne productieomgevingen.

Naast de Easy Jet X3 bood het Open Huis een volledig overzicht van het Casadei Busellato-assortiment. Tot de tentoongestelde machines behoorden de kantenbandmachines Flexa 23, Flexa 33, Flexa 43 en Flexa 53XE, de Axo 200-balkzaag en de Libra 45-breedbandschuurmachine, evenals updates met betrekking tot het Jet Master CNC-bewerkingscentrum. Een selectie van oplossingen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften op het gebied van bewerking, productiviteit en flexibiliteit in zowel moderne ambachtelijke werkplaatsen als in een industriële omgeving.

Digitale diensten
Ook de digitale diensten die het bedrijf via het Easy2Go Connect IoT-systeem heeft ontwikkeld, stonden centraal tijdens het evenement en werden gepresenteerd via gespecialiseerde trainingssessies. Dankzij de connectiviteit van de machines is het mogelijk om prestaties en de operationele status te monitoren, ondersteuning door het technische serviceteam van Casadei Busellato te vergemakkelijken, onderhoudsbehoeften te anticiperen en machine-uitval te helpen verminderen. Matteo Sammarini, Business Manager bij Casadei Busellato, zei hierover: "Ons aanbod wordt steeds uitgebreider en integreert machines en diensten naadloos. Samen met onze dealers vormen we één, steeds sterker wordend team met als gemeenschappelijk doel het ondersteunen en opbouwen van klantloyaliteit gedurende de gehele levensduur van hun bedrijf. De feedback die tijdens de Open Dag werd verzameld, was uiterst positief; een teken dat ons ook vertrouwen geeft in het aangaan van nieuwe partnerschappen."

ADVERTENTIE



CNCware { }

Software oplossingen voor houtbewerking.

4 MODULES:

CRM

CAD

CAM

ERP

Archimede - software voor kozijnen, ramen en deuren



ook leverbaar: kasten-configurator

CNCware { } Approved Kosmosoft partner

OFFERTES | ONTWERP EENVOUDIG ELKE VORM | 3D SIMULATOR | PRODUCTIEPLANNING

+31 (0) 72 2340 230 www.cncware.nl

TOTAALLEVERANCIER IN MAATWERK EN STANDAARD OPLOSSINGEN

AVA LUCHTTECHNIEK AL 30 JAAR UW INNOVATIEVE PARTNER



AVA LUCHTTECHNIEK B.V. ALMELO



AVA AFZUIGWAND/SPUITWAND

AVA Spuitwanden zijn geschikt voor zowel watergedragen verfsystemen alsmede oplosmiddel houdende verf- en/of lijm systemen. De spuitwand is voorzien van een ingebouwde centrifugaal ventilator, een prefilter FP24x24x1 voor de vaste stoffen en een AK24x24x1 voor de vluchtige stoffen. De spuitwanden voldoen aan alle recente milieuwetgevingen en emissie-eisen.

Er is al een AVA Afzuigwand/Spuitwand

vanaf € 1.958,--

AVA 'STAND-ALONE' SCHUURTAFELS

De veelzijdige AVA Schuurtafels zijn niet alleen perfect voor schuurtoepassingen, maar ook ideaal voor slijptoepassingen en als voorbewerking. Daarnaast zijn ze 'stand-alone', dwz; ze zijn voorzien van een eigen filter- en ventilatorsysteem (230 Volt). De schuurtafels van AVA zijn volledig eigen productie. **Dus alle afmetingen mogelijk.** AVA Schuurtafels zijn de perfecte keuze voor elke werkplaats!

Er is al een 'stand-alone' AVA Schuurtafel

vanaf € 2.560,--

Deze producten zijn volgens CE norm gekeurd en hebben 1 jaar garantie. Neem contact op voor vrijbilijvend, snel en persoonlijk advies

www.ava-luchttechniek.nl | info@ava-luchttechniek.nl | tel: 0546 – 577 430

AGENDA 2026

18 **november**
NATIONALE COBOT DAG
Olmia Robotics, Tiel
www.nationalecobotdag.nl

21 **t/m 24 november**
EURASIA RAMEN- EN DEUREN-BEURS
EURASIA GLASBEURS
Tüyap Jaarbeurs-en Congrescentrum Istanbul
eurasiawindowdoorfair.com
eurasiaglassfair.com.

2 **2 en 3 december**
'BATCH ONE' DAGEN KANTEN-AANLIJMEN
SCM Thiene (Italië)
www.scmgroup.com

19 **t/m 21 januari 2027**
GROENE SECTOR VAKBEURS
Evenementenhal Hardenberg
www.groenesector.nl

1 **t/m 5 februari**
Bouwbeurs
Jaarbeurs Utrecht
www.bouwbeurs.nl

10 **tot en met 14 mei 2027**
LIGNA
Hannover Messe
www.ligna.de

25 **25 t/m 27 mei**
HOUTBOUW/ MONUMENT/ RENOVATIE &TRANSFORMATIE
Brabanthallen Den Bosch
www.54.events.nl
www.houtbouwbeurs.nl

26 **en 27 mei 2027**
FUTURE FACADE
Jaarbeurs Utrecht
www.future-facade.nl

7 **t/m 10 maart 2028**
DACH+HOLZ
Stuttgart Messe
www.dach-holz.com

21 **t/m 23 maart 2028**
EUROPEAN FLOORING DAYS
Kortrijk Xpo
www.flandersflooringdays.com

31 **oktober t/m 3 november 2028**
HOUTPRO+
Brabanthallen, Den Bosch
www.houtproplus.nl

ACTUEEL

6000 Vierkante meter Experience Center

BARNEVELD - Na een verbouwing/nieuwbouw van bijna 1,5 jaar opent Felder Nederland het 'vernieuwbouwde' pand en zet het drie dagen de deuren open voor geïnteresseerde houtbewerkers.



19, 20 en 21 november gaat het doek er af."

Belangstellenden kunnen op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 november een bezoek brengen aan het 6000 vierkante meter grote Experience Center. De Felders-medewerkers nemen hun gasten graag mee in de wereld van houtbewerking met de producten van de Felder Group met diverse innovaties, live-demos en een prachtig overzicht van het machineprogramma, met maar liefst meer dan honderd machines uit de Felder Group.

En dat er deze drie dagen heel wat te zien is, is wel duidelijk. Zo staat van de nieuwe 700 serie het volledige programma opgesteld in Barneveld waaronder twee keer als losse formaatzaag met PCS systeem. Dat is uniek voor deze Felder middenklasse machine. Hiermee kan Felder het PCS veiligheidssysteem in vier machinelijnen presenteren als optie. De rest van de configuratie geeft de klant de volledige vrijheid om zijn/haar ideale machine samen te stellen.

Maar er zijn meerdere redenen om de vlag te hijsen. Terug in 1956 werd Felder Oostenrijk opgericht. 20 Jaar later startte Van Schoonhoven in Barneveld als handelsfirma. Vanuit midden jaren 90 kwam de nadruk te liggen op high-tech houtbewerking om begin van deze eeuw met Format-4 te starten. Deze succesvolle samenwerking heeft in 2006 tot de oprichting van Felder Nederland geleid als aparte firma. De firma levert nu het complete programma van de Felder Group in Nederland en sinds 2004 ook in nauwe samenwerking met de Felder Group in het Nederlandstalige gebied in België. En dus viert het bedrijf het 20-jarig bestaan van Felder Nederland, 50 jaar Van Schoonhoven en niet te vergeten het 70 jarig jubileum van Felder KG Oostenrijk. Ter ere van het jubileum is er voor bezoekers ook een mooie win-actie georganiseerd, een Felder FAT 300 mobiele stapelwagen of extra werkplek ter waarde van 1853,70 euro. Maar er is nog meer! Bijvoorbeeld de compleet ingericht Hammer werkplaats in het Experience Center. De werkplaats is feestelijk ingericht in de authentieke Oostenrijkse berghut. In de hut zijn diverse Hammer werkstukken te zien, zoals de A3-31 en de HS950.



Een van de paradepaardjes waar deze drie dagen uitgebreid aandacht voor is: De Felder K740 Professional PCS

Voor tijden en informatie:
@feldergroupnederland
/www.felder-nederland.nl

ACTUEEL

Verzekeren is een gezamenlijk risico

(vervolg voorpagina)

ZWOLLE - In de whitepaper stelt Aon voor om houtbouw voor verzekeringsdoeleinden te definiëren als een bouwvorm waarbij minimaal 50 procent van het volume van de hoofddraagconstructie bestaat uit hout of houtproducten. Gestapelde houtbouw betreft volgens dit voorstel gebouwen met meerdere bouwlagen, met uitzondering van grondgebonden woningen. Een gezamenlijke definitie kan helpen om risico's beter te registreren, onderling te vergelijken en gerichter te beheersen.



Risicobeheersing vraagt om een integrale aanpak waarin ontwerp, materiaalkeuze, uitvoering, brandveiligheid, vochtbeheersing en verzekeringsdekking vanaf het begin op elkaar worden afgestemd. (foto: Urban Woods)

Er zijn inmiddels belangrijke stappen gezet om de risico's beter beheersbaar te maken. In oktober 2025 verscheen de Handreiking risicogestuurde kwaliteitsborging houtbouw. Deze handreiking is ontwikkeld in samenwerking met onder meer Building Balance, Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), Woningborg en Nieman Raadgevende Ingenieurs. Het document bundelt kennis uit de bouw- en verzekeringssector en biedt opdrachtgevers en aannemers praktische handvatten om risico's tijdens de bouw en de garantietermijn te beheersen. Daarnaast wordt gewerkt aan NTA 6125, een Nederlandse Technische Afspraak die zich richt op brandveiligheid bij massieve houtbouw. De afspraak moet een systematische aanpak bieden voor brandrisicoanalyses en het bepalen van aanvullende maatregelen. Het doel is om het brandveiligheidsniveau van houten gebouwen op een vergelijkbaar niveau te brengen als dat van traditionele bouwmethoden, zonder de duurzaamheidsvoordelen van houtbouw uit het oog te verliezen.

Deze ontwikkelingen zijn belangrijk, maar nemen niet alle onzekerheden weg. Goede risicobeheersing vraagt om een integrale aanpak waarin ontwerp, materiaalkeuze, uitvoering, brandveiligheid, vochtbeheersing en verzekeringsdekking vanaf het begin op elkaar worden afgestemd.

Beginnen bij de ontwerpfase
Aon benadrukt dat opdrachtgevers en bouwbedrijven verzekeringsadviseurs al in de ontwerpfase bij hun projecten moeten betrekken. Daarmee kunnen risico's vroegtijdig worden geïdentificeerd en kunnen preventieve maatregelen worden meegenomen voordat het ontwerp definitief is. Tijdens de bouw zijn onder meer een goede bescherming tegen weersinvloeden, zorgvuldige opslag en montage van houten elementen, effectieve brandpreventie en duidelijke instructies voor onderaannemers van belang. Ook moeten partijen vooraf afspraken maken over verantwoordelijkheden, kwaliteitscontrole en aansprakelijkheid, met name wanneer onderdelen fabrieksmatig worden geproduceerd.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de aansluiting tussen de constructie-allriskverzekering (CAR) tijdens de bouw en de brand- en andere propertyverzekeringen na oplevering. Schade die tijdens de bouw ontstaat, maar pas later zichtbaar wordt, kan leiden tot discussies over de vraag welke verzekering dekking biedt. Vroegtijdige afstemming tussen betrokken verzekeraars kan dergelijke problemen helpen voorkomen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Volgens Aon is verzekerbaarheid geen verantwoordelijkheid van één partij, maar een gezamenlijke opgave voor de hele bouwketen. Door praktijkervaringen en schadegegevens systematisch te verzamelen, richtlijnen regelmatig te actualiseren en kennis te delen, kan de sector stap voor stap werken aan betere risicobeoordeling en passende verzekeringsoplossingen. 'De verdere ontwikkeling van houtbouw vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarin duurzaamheid en risicobeheersing hand in hand gaan', is de centrale boodschap van de whitepaper. De aanbeveling is helder: betrek deskundigen vroegtijdig, benut bestaande handreikingen, anticipeer op nieuwe richtlijnen en blijf maatregelen toetsen aan nieuwe kennis en praktijkervaring. Zo kan massieve houtbouw zich verder ontwikkelen tot een veilig, duurzaam en volwaardig alternatief binnen de Nederlandse bouwsector.

ADVERTENTIE



FELDER FORMAT 4 Hammer MAYER

SAVE THE DATE!

19–21.11.2026

Nieuwe Opening

VAN HET FELDER EXPERIENCE CENTER

19.11 | 10-18U
20.11 | 10-15U
21.11 | 10-14U

OPEN DEUR DAGEN

We kijken uit naar uw bezoek!

B_AT_03

FELDER NEDERLAND BV
Hermesweg 34 – 36, 3771 ND Barneveld | info@felder-nederland.nl | Tel.: 0342 413144 |
www.felder-group.nl

INNOVATIE

MDF met tot 25 procent gerecycleerde vezels

BAZEILLES - Unilin, internationale speler in interieur- en bouwproducten, biedt als eerste producent ter wereld MDF-platen met tot 25 procent gerecycleerde vezels aan. Daarmee vertaalt het bedrijf zijn MDF-/HDF-recyclingtechnologie voor het eerst naar een commercieel product. De lancering volgt op de ingebruikname van de nieuwe recyclinginstallatie in Bazeilles, Noord-Frankrijk.



Deel van de installatie waar de houtvezels gescheiden worden.

Dankzij de gepatenteerde Osiris-technologie verwerkt Unilin gebruikte MDF- en HDF-platen opnieuw tot volwaardige houtvezels voor nieuwe panelen. De installatie heeft een jaarlijkse capaciteit van 70.000 ton gerecycleerde houtvezels en stelt naar schatting 130.000 ton CO_2-uitstoot per jaar uit. Wat begon als een technologische doorbraak, ligt nu als afgewerkt product in de winkelrekken.



Stukken gebroken MDF, klaar voor recycleren.

Van afval naar grondstof

Tot voor kort eindigden afgedankte MDF- en HDF-panelen in de verbrandingsoven of op een stortplaats. Dankzij de gepatenteerde Osiris-technologie van Unilin krijgen houtvezels voortaan een tweede leven. Zo blijft CO_2 langer vastgehouden in het hout en krijgen waardevolle grondstoffen opnieuw een nuttige bestemming. “Wat jarenlang onmogelijk leek, is nu realiteit,” zegt Geert Coudenys, R&D Director bij Unilin Panels. “Door gebruikt MDF en HDF opnieuw te verwerken, verlengen we de levenscyclus van houtvezels drastisch. Dat betekent dat nieuwe bomen de kans krijgen om te groeien en CO_2 op te slaan, en dat we minder afhankelijk zijn van nieuwe grondstoffen. Het is een technologie die ecologisch rendeert, zonder impact op het economische aspect.”

Wereldprimeur

Met Osiris kraakte Unilin een code waar de sector al decennia op wachtte. De technologie slaagt erin om houtvezels van elkaar te scheiden, zonder ze te breken. MDF-afval wordt eerst vervezeld met behulp van stoom en daarna zorgvuldig opgezuiverd. Zo blijven de vezels intact en bruikbaar voor het bestaande productieproces van MDF en HDF. De grootste uitdaging? De onzuiverheden verwijderen én tegelijk garanderen dat de teruggewonnen vezels dezelfde kwaliteit halen als nieuwe vezels. Intussen bevestigen uitgebreide testen dat de gerecycleerde MDF-houtvezels aan dezelfde prestatienormen voldoen als verse vezels, zonder toegevingen op het vlak van mechanische sterkte. “Met de uitvinding van Osiris in 2021 hebben we een werelddoorbraak geforceerd,” vertelt Julien Boucher, Plant Manager in Bazeilles. “De voorbije jaren hebben we de technologie verder verfijnd op een industriële pilootlijn, en de eerste volwaardige MDF-/HDF-recyclingfabriek ter wereld is sinds een jaar operationeel. Een kantelmoment voor onze site én voor de hele sector.”



“Door gebruikt MDF en HDF opnieuw te verwerken, verlengen we de levenscyclus van houtvezels drastisch”, zegt Geert Coudenys, R&D Director bij Unilin Panels.

Ambities en impact op de sector

De nieuwe installatie heeft een jaarlijkse capaciteit van 70.000 ton gerecycleerde houtvezels. Dat betekent een uitstel van 130.000 ton CO_2-uitstoot per jaar, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van zo’n 100.000 auto’s. Dankzij Osiris wordt niet alleen MDF circulair, maar ook de HDF-kern van laminaatvloeren, zoals Quick-Step.

De eerste platen met gerecycleerde vezels liggen nu in de winkelrekken. Unilin biedt deze MDF-platen op aanvraag aan met tot 25 procent gerecycleerde vezels, via een door ISCC PLUS gecertificeerd massabalanssysteem. En dat is slechts de start: in de toekomst wil Unilin dat een kwart van alle vezels in de MDF-houtmix gerecycleerd is, en dat over alle sites heen. Die bredere duurzaamheidsaanpak kreeg afgelopen zomer ook internationale erkenning: Unilin behaalde een EcoVadis Gold-medaille en behoort daarmee tot de top 5 procent van de wereldwijd door EcoVadis beoordeelde bedrijven. Bovendien kijkt Unilin verder dan de eigen productie. Net zoals destijds met het kliksysteem voor laminaatvloeren in de jaren 90, stelt het bedrijf de technologie via licenties ter beschikking van de sector. Zo wil Unilin de transitie naar circulaire panelen en vloeren wereldwijd versnellen. Bert Vandenkendelaere, President van Unilin Panels, besluit: “De grote uitdaging ligt nu in het opzetten van gescheiden houtstromen. Dat vraagt samenwerking doorheen de hele keten: van inzamelaars tot verwerkers en producenten. Alleen zo versnellen we de overgang naar een circulaire industrie.”

ALGEMEEN

BAM bouwt 437 middenhuurwoningen

BUNNIK - BAM bouwt in Amsterdam 437 huurwoningen in het middensegment en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van de hoofdstad. De woningen bevinden zich in het Schinkelkwartier, dat de komende jaren verandert in een levendige en groene stadswijk. De appartementen krijgen een gemiddelde vloeroppervlakte van circa 52 vierkante meter. OZ Architecten tekende voor het ontwerp. De bouw start eind 2026.

Het nieuwbouwproject aan de Overschiestraat is een samenwerking van Orion Investment Partners en Boelens de Gruyter en maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Schinkelkwartier, op de grens van de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuid. Naast de middenhuurwoningen omvat het project circa 950 vierkante meter commerciële ruimte, veertig parkeerplaatsen en een ruime fietsenstalling in de onderliggende garage. Hans Spruit, commercieel manager bij BAM Wonen: “Met dit project bouwen we woningen waar in Amsterdam grote behoefte aan is. De 437 huurwoningen in het middensegment bieden ruimte aan starters, jonge stellen, kleine huishoudens en gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare woning in de stad.”

De woningen worden gebouwd volgens hoge duurzaamheidsambities. Daarbij wordt ingezet op een beoogd energielabel A+++ op gebouwniveau, een beoogde BREEAM-NL In-Use Excellent-certificering en aansluiting op de CRREM-doelstellingen. Verwarming vindt plaats via een energiezuinig stadsverwarmingssysteem. Het Schinkelkwartier transformeert de komende jaren van een geïsoleerd werkgebied tot een gemengde stadswijk. Tot 2045 worden hier circa 11.000 woningen gebouwd. Daarnaast is er ruimte voor kantoren, bedrijven, winkels, horeca, scholen en sportvoorzieningen.



De woningen worden gebouwd volgens hoge duurzaamheidsambities.

Echte zuigkracht !

- Mobiel en compact
- Div. diameters 100 t/m 300 mm
- Hand of persluchtreiniging
- AL-KO Optie-jet filter systeem
- Reststofgehalte, 0,2 mg/m³
- CE ISO 9001
- Type Ecojet tot 15000 m³



AF-HO, al 40 jaar dé specialist voor Striebig platenzagen en AL-KO afzuiginstallaties

AF-HO HOUTBEWERKINGSMACHINES BV
houtbewerkingsmachines en afzuiginstallaties

Puttershoek • Telefoon 078 - 676 17 60 • Fax 078 - 676 47 48
info@af-ho.nl • www.af-ho.nl

HK2270c

Machines direct leverbaar

Heeft u snel een houtbewerkingsmachine nodig?
Wij hebben veel machines op voorraad, zowel nieuw als gebruikt:

O.a. **STROMAB** Afkortzaag, **SCM** Formaatzaag, **HARWI** Platenzaag/Cirkelzaag, **RIEDEX** Afzuiger, **CENTAURO** Lintzagen, **SCM** Vlakbank/Vandiktebank, **VERTONGEN** Pennenbank, **SCM** Vierzijdiges, enz.

HK2394

Beckers HOUTBEWERKINGSMACHINES

WWW.BECKERSMACHINES.NL T: 053 4312471 E: info@beckersmachines.nl







Schuurbanden Industrie Winterswijk b.v.

HK1473

JOH. SLAAP B.V. - OOSTHUIZEN

MARTIN

www.johslaapbv.nl - ericvandenhudding@hetnet.nl
telefoon 0299-633739

HK1495

de Vree

- Balk- en Emballage hout op maat
- Stophout en Kloshout
- Loonzaagwerk

Houtzagerij de Vree, Knoppersweg 4, 6668 AT Randwijk
Tel.: 0488 - 491286, E-mail: info@houtzagerijdevree.nl

HK2019

VOS Machines • Gereedschappen • Slijpservice

CNC-STEP PORTAALFREESMACHINE

Zolang de voorraad strekt

Duitse topkwaliteit van CNC-Step.
Nu korting op deze voorraadmachine!



Meer informatie of een demo in onze showroom? Bel 078.684.684.0

De Zelling 22
3342 GS
Hendrik Ido Ambacht

078.684.684.0
info@vos.nu
www.vos.nu
www.voswebshop.nl

CNC-STEP

T-Rex 1325 N

- Assenverplaatsing middels stappenmotoren en kogelomloopspindels;
- Werkbereik 2500 x 1300 x 200 mm;
- Controller-pc met touchscreen & CAD/CAM-software;
- Vacuümtafel met 5,5kW pomp;
- Afstandsbediening met handwiel;
- Automatische smering;
- Afgeschermde geleiders;
- L-vormig veiligheidsscherm (CE);
- 3,5kW HF-freesmotor ER25 met spantangen;
- Optioneel: transport en installatie binnen Nederland (€ 2.500,-).

Nu voor € 23.851,-

OPLEIDING

Cursus Houtbouw & brand

WAGENINGEN – Tijdens de tweedaagse cursus Houtbouw & brand (1 en 8 maart 2027) leren deelnemers de belangrijkste inzichten over bouwen met hout in relatie tot brandveiligheid. Van huidige wet- en regelgeving tot en met brandgedrag, brandproces , brandbestrijding en de goede detaillering van houten elementen.

Deze cursus van De Houtbouw Opleider komt tot stand door een deskundige samenwerking van SHR, Peutz, Brandweer Gelderland-Midden en een verzekeraar. De cursus vindt deels plaats bij SHRin Wageningen en deels bij Peutz in Haps.

In de huidige transitie naar duurzaam en biobased bouwen is specifieke kennis over brandveiligheid simpelweg onmisbaar om de kloof tussen duurzaamheidsambities en veiligheidsnormen te dichten. Met brandbare bouwmaterialen zoals hout (CLT, gelamineerde liggers) kan ook gebouwd worden, maar hierbij zijn de uitgangspunten fundamenteel anders dan bij niet- of nauwelijks brandbare klassieke materialen — waarbij inbrandsnelheid, brandoverslag en branddoorslag in relatie tot houtsoort, lijmverbindingen, wandopbouw en detailleringen een cruciale rol spelen — en de standaard bouwrecepten niet langer voldoen.

Deze gerichte cursus biedt de professional de nodige tools om complexe risico's in te schatten en tijdig te tackelen. Hierdoor worden gebouwen ontworpen kunnen worden die niet alleen groener, verzekerbaar en bovenal veilig zijn voor de bewoners.

Onderwrpen die deze twee dagen voorbijkomen:

- Reden en vorm van de huidige en toekomstige wet-en regelgeving op gebied van brandveiligheid
- Beperkingen en mogelijkheden van houtbouw bij brand
- De rol en houding van verzekeraars t.o.v. houtbouw en brandveiligheid
- De rol en houding van de brandweer t.o.v. houtbouw en brandveiligheid
- Brandgedrag: hoe brandt hout? Hoe en op welke manier is het te blussen
- Invloed van houten elementen op brand
- Brandtesten voor bouwelementen: welke zijn er, hoe worden die opgezet, wat zeggen ze?
- Kosten van onderzoek om gecertificeerde houten gebouwen te realiseren

Voor wie?
De cursus is speciaal opgezet voor bevoegd gezag, architecten, houtindustrie (inclusief coating, lijm), huiseigenaren, aannemers, projectontwikkelaars, adviesbureaus, brandweer, veiligheidsregio's en IFD bouwers. Deze tweedaagse training staat gepland voor 1 en 8 maart 2027.




Inbrandsnelheid, brandoverslag en branddoorslag; het komt deze twee dagen allemaal aan bod. (foto: Jani Kantokoski)

Meer informatie:
www.dehoutbouwopleider.nl

ALGEMEEN

Nieuwe normcommissie Onderhoud zoekt deelnemers



De commissie brengt kennis, praktijkervaring en belangen uit verschillende sectoren bijeen. (foto: Tima Miroshnichenko)

DELFT - NEN start de normcommissie 'Onderhoud' en nodigt organisaties uit om deel te nemen. De commissie brengt kennis, praktijkervaring en belangen uit verschillende sectoren bijeen. Deelnemers bepalen de Nederlandse standpunten over Europese onderhoudsnormen en kunnen deskundigen leveren voor de ontwikkeling en herziening van deze normen binnen CEN/TC 319.

Goed georganiseerd onderhoud helpt eigenaren en beheerders van gebouwen, infrastructuur en installaties om prestaties, risico's en kosten over de levensduur tegen elkaar af te wegen. In Nederland bestaat behoefte aan een gestandaardiseerde manier om onderhoud te organiseren en aan een gezamenlijke taal voor de betrokken partijen.

De normcommissie volgt en beïnvloedt de Europese ontwikkelingen op het gebied van onderhoud en beoordeelt of voorgestelde afspraken bruikbaar zijn voor de Nederlandse praktijk. Ook stemt de commissie af met aanpalende Nederlandse normcommissies om samenhang te bewaken en overlap te voorkomen. De perspectieven van asseteigenaren en -beheerders, onderhoudsprofessionals, onderhoudsleveranciers, aannemers en kennisinstellingen krijgen daarin een plaats.

Brede deelname
De normcommissie is relevant voor onder meer asseteigenaren en organisaties met grote portefeuilles van fysieke assets, industriële bedrijven en productieorganisaties, eigenaren en beheerders van gebouwen en faciliteiten, onderhoudsdienstverleners en onderhoudsaannemers en kennisinstellingen en brancheverenigingen.

Invloed op Europese onderhoudsnormen
Deelnemers kunnen praktijkvragen en knelpunten inbrengen bij de ontwikkeling en herziening van Europese normen. Zij krijgen vroegtijdig inzicht in nieuwe normen en ontwikkelingen en kunnen toetsen of Europese afspraken toepasbaar zijn binnen hun sector, keten en organisatie. De commissie biedt ook ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere eigenaren, beheerders, onderhoudsprofessionals en dienstverleners.

De commissie vergadert gemiddeld twee tot vier keer per jaar. De tijdsinvestering kan worden afgestemd op de beschikbare tijd en de onderwerpen die voor een deelnemer relevant zijn. Wie zich verder wil verdiepen, kan daarnaast deelnemen aan Europese vergaderingen of aan een van de vijftien werkgroepen van CEN/TC 319.

Meer informatie:
www.nen.nl/normcommissie-onderhoud

ALGEMEEN

Rekentool met berekening U-waarde van stapeldorpeldeuren inclusief kozijn en onderdorpel

WAGENINGEN - Op de website www.warmteweerstand.nl biedt SHR de mogelijkheid om de Rc-waarde van daken en de U-waarde van kozijnen te berekenen. Deze website is sinds kort aangevuld met een rekentool om de U-waarde van stapeldorpeldeuren te berekenen.

In Bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat de U-waarde van ramen, deuren en kozijnen van individuele elementen kleiner dient te zijn dan 2,2 W/(m2·K). Het gemiddelde van alle elementen dient kleiner te zijn dan 1,65 W/(m2·K). Met de website www.warmteweerstand.nl kan de gebruiker eenvoudig controleren of de gewenste combinatie van deur, kozijn en onderdorpel voldoet aan het Bouwbesluit.

Op de website www.warmteweerstand.nl vult de gebruiker eenvoudig de gevraagde gegevens in, zoals de afmetingen van de deur, de deurhoutafmetingen, houtsoort en glastype. Ook het type onderdorpel en de bijbehorende neuthoogte kunnen worden opgegeven. Vervolgens kan de gebruiker eenvoudig met een druk op de knop de U-waarde van het geheel berekenen. Het programma geeft de uiteindelijke U-waarde weer en geeft aan of de U-waarde voldoet aan het Bouwbesluit. Tevens kan de gebruiker een eenvoudig rapport in pdf-formaat maken door middel van de knop "print naar pdf".

Door houtsoort, deurhout, type onderdorpel of hoogte borstwering te veranderen kan de gebruiker zelf op eenvoudige wijze de meest energie efficiënte dorpeldeur samenstellen.



Met de website www.warmteweerstand.nl kan de gebruiker eenvoudig controleren of de gewenste combinatie van deur, kozijn en onderdorpel voldoet aan het Bouwbesluit. (foto: Jan van der Wolf)

ADVERTENTIE

Te KOOP!!!!!!

Eikenhout met gevingerlast; voor binnenkozijnen; met minimaal spinthout
120 x 72 x 5900 mm
5 lamellen
201 stuks

120 x 96 x 5900 mm
5 lamellen
43 stuks

144 x 96 x 5900 mm
42 stuks

Eikenhout voor buitenkozijnen;
Product van topkwaliteit; hoogwaardige verbindingen!!

120 x 72 mm x 6,00 m lang
2 pakketten

Prijzen op aanvraag
Uit voorraad

Brieven onder
nr. 0021 van deze krant.
De Houtkrant
dehoutkrant@hetnet.nl

WooX
Connecting Wood

WooX BV, hét adres voor houten deuvels!

WooX staat voor 'Connecting Wood', wij doen wat een deuvel doet; verbinden. Wij verbinden de keten van zagerij tot eindverwerker. Bij houtendeuvels.nl bestelt u gemakkelijk online.

Vraag nu eenvoudig & snel uw unieke login aan:
WWW.HOUTENDEUVELS.NL



Standaard op voorraad bij WooX, Acacia deuvels in onderstaande maten:



Diameter	x lengte									
8 mm	35	50	60	80						
14 mm	60	65	70	80	90	100	110	120	135	140
16 mm	70	115	120	150						

Wij leveren ook beuken deuvels voor de interieurbouwer.

Daarnaast kunt u ook voor trapstokken bij WooX terecht.

WooX BV Vonderweg-Oost 2 ▪ 5741 TN Beek en Donk ▪ 06-51226986 ▪ eric@houtendeuvels.nl ▪ www.houtendeuvels.nl

maggi TECHNOLOGY

Importeur sinds 1983: sinds 1922

Technisch Bureau Overmars
Tel. +31 653334394
E-mail: overmars@ewetel.net

Magazijn: Luxemburgerstrasse 44b
D-48455 Bad Bentheim
Levering via de vakhandel.

HK2549

RME TECHNIEK

Rotator RO400
Draaien makkelijk gemaakt!



- Eenvoudig te verplaatsten en in te zetten op verschillende werkplekken.
- Kan door één persoon worden bediend, wat de productiviteit verhoogt.
- Vermindert de fysieke belasting op schouders en rug.
- Ideaal voor gebruik in elke productieomgeving, groot of klein.

+31(0)654675206 www.rmetechniek.nl

Formaatzaag T75 PreX

Bereik 92°
2x 46°
Zaaghoogte 204 mm



MARTIN

Joh.Slaap b.v. houtbewerkingsmachines
ericvandenhudding@hetnet.nl, www.johslaapbv.nl
Ambachtsweg 1 1474 HV OOSTHUIZEN Tel. 0299-633739

HK1928

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op **dehoutkrant.nl**

de houtkrant

WOODIES® ULTIMATE

Shield Outdoor (Blackline) schroeven zijn C4-gekwalificeerd. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de hoogste klasse roest-bescherming. Deze Woodies® Ultimate schroeven krijgen een speciale EP5-coating die ervoor zorgt dat de schroeven veel beter bestand zijn tegen alle invloeden van buitenaf.
Shield Outdoor schroeven hebben een **ETA/CE-keurmerk**.

SHIELD OUTDOOR BLACKLINE



SHIELD OUTDOOR



↑ ONTDEK MEER
WWW.WOODIES-ULTIMATE.COM/NL




A.S.F. FISCHER BV
PARTNER IN FASTENERS & TOOLS

+31 (0)320 28 56 10
www.asf-fischer.nl
info@asf-fischer.nl
www.webshop.asf-fischer.nl

Nieuwe horizonten in ‘batch-one’-kantenverlijming

THIENE - Innovatie, flexibiliteit en efficiëntie staan centraal tijdens het evenement dat op 2 en 3 december plaatsvindt op het terrein van SCM in Thiene (Vicenza, Italië), waar nieuwe oplossingen voor het kantenverlijmen van panelen en deuren worden onthuld.




Het nieuw Stefani invoer-e-portaalsysteem.

Na de grote belangstelling voor de edities van 2024 en 2025, waarin flexibele industriële kantenverlijmingsoplossingen werden getoond die door klanten wereldwijd worden toegepast, staat de geavanceerde technologie van SCM opnieuw in de schijnwerpers met een nieuw evenement gewijd aan de ‘batch-one’-productie van panelen en deuren.

Geïntegreerde productiestromen

Op 2 en 3 december bieden de Batch One Days van SCM in Thiene (Vicenza) een eerste blik op enkele systemen van de nieuwste generatie die zijn ontwikkeld voor verschillende productieomgevingen, die allemaal de behoefte delen om de productie flexibeler, efficiënter en beter afgestemd op de marktvraag te maken. De nadruk ligt niet alleen op de hoge prestaties van afzonderlijke machines en systemen, maar ook op hun vermogen om te worden geïntegreerd in geïntegreerde productiestromen en een steeds verder digitaliserend fabrieksmodel. De nieuwe oplossingen van SCM voor kantenbanden en het op maat zagen van kantenbanden zijn ontworpen om de bewerkingskwaliteit, betrouwbaarheid, productiviteit en maatwerk te optimaliseren, zelfs in de meest veeleisende verwerkingsomgevingen. Deze voordelen vertalen zich in modulaire, schaalbare configuraties die zijn afgestemd op de behoeften en het niveau van automatisering en integratie van elk bedrijf. De getoonde oplossingen bevestigen opnieuw de strategie van SCM om technologieën en functies die traditioneel worden geassocieerd met systemen uit het hogere segment, ook beschikbaar te maken voor kleinere bedrijven, tegen zeer concurrerende prijzen.



De nadruk ligt op geïntegreerde productiestromen.

Vier oplossingen

“Tijdens het evenement presenteren we de resultaten van onze voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, die erop gericht zijn de kantenbandoplossingen van SCM steeds flexibeler, modulaire en toegankelijker te maken”, aldus Luca Bergantini, Business Manager bij SCM. Op de industriële locatie van SCM in Thiene worden vier oplossingen van industriële kwaliteit onthuld om aan verschillende productiebehoeften te voldoen: twee cellen voor het flexibel kanten van rechte panelen, een geautomatiseerde lijn voor de verwerking van deuren en een kantenlijmmachine voor softforming-profielen. De eerste oplossing, een Stefani Cell H, markeert de volgende stap in de technologie van SCM voor flexibele ‘batch-one’-kantverlijming. Met een snelheid tot 30 meter per minuut en een output van maximaal 1.200 panelen per ploeg integreert deze geavanceerde automatiserings- en materiaalstroombeheersystemen, evenals nieuwe bewerkingseenheden. Belangrijk kenmerk is de verbeterde afwerkingskwaliteit , waardoor een consistente verwerking wordt gegarandeerd, en de Maestro Active Watch-toezichtsoftware, die het proces en de paneelstroom coördineert.

Voor middelgrote en kleine bedrijven

Het tweede systeem voor rechte panelen, een stefani cell e, combineert een enkelzijdige stefani-kantenlijmmachine, configureerbaar op verschillende platforms (stefani m of stefani x), met een nieuw pickback-eportaalsysteem voor het terugvoeren van werkstukken, ontworpen om geavanceerde functionaliteit te bieden. Het systeem regelt automatisch de terugvoer en het lossen van werkstukken en biedt verschillende stapelmodi, zelfs voor panelen van verschillende afmetingen. Het kan handmatig worden bediend of in de ‘Batch One’-modus, met vooraf ingestelde, geautomatiseerde bewegingen. Deze modulaire oplossing is ontworpen om automatisering op industrieel niveau toegankelijk te maken voor middelgrote en kleinere bedrijven, afgestemd op hun behoeften en de mate van procesintegratie.

Voor grote en zware panelen

Voor de productie van deuren en scheidingswandsystemen (verplaatsbare wanden) presenteert SCM een geautomatiseerde oplossing die een Stefani SB-afkort- en kantenlijmmachine combineert met Mahros-borstelsystemen voor het laden, de retour van werkstukken en het lossen. Het systeem is meer dan 25 meter lang en ontworpen voor de verwerking van grote en zware panelen, met een hoge mate van automatisering en bijzondere aandacht voor de afwerkingskwaliteit. Het systeem wordt bewaakt door een operator, terwijl de materiaalverwerking geautomatiseerd is. De oplossing omvat bewerkingsunits die speciaal zijn bedoeld voor de verwerking van deuren, evenals specifieke apparatuur voor de afwerking van hoeken en profielen, waardoor nauwkeurige resultaten worden gegarandeerd, zelfs bij complexe, grote werkstukken. Het assortiment wordt gecompleteerd door een Stefani One-kantenlijmmachine met een op rollen en transportbanden gebaseerd terugvoersysteem voor werkstukken en elektronische instelling, ontworpen voor de flexibele verwerking van een breed scala aan Softforming-profielen, waaronder J-vormige en 45-gradenprofielen, en materialen zoals melamineplaten en PVC. De automatische instelling vereenvoudigt het omschakelen; een speciale afrondingseenheid maakt het bovendien mogelijk het J-profiel aan de dwarsrand van het paneel af te werken, waardoor de oplossing uiterst flexibel en geautomatiseerd is.

Geïntegreerde oplossingen

Digitale besturing en integratie vormen een andere belangrijke ontwikkeling in de kantenbandoplossingen van SCM. De Maestro Active Watch-toezichtsoftware bewaakt het productieproces, terwijl WinMES – het MES-MOM dat is ontwikkeld in samenwerking met Tecnest, een onderneming binnen de SCM Group – het productiebeheer koppelt aan bedrijfsinformatie en workflows. Afhankelijk van de configuratie dragen deze technologieën bij aan een beter verbonden en traceerbaar proces, afgestemd op een digitaal fabrieksmodel en een geïntegreerde productiestroom. Het doel is om kantenbandtechnologieën te koppelen aan de algehele organisatie van de productie: niet alleen hoogwaardige machines, maar oplossingen die zijn ontworpen om te worden geïntegreerd in gecoördineerde, schaalbare en in toenemende mate geautomatiseerde processen.

ADVERTENTIE





UW HOUT BEWERKEN OF
VOORZIEN VAN EEN COATING?

mva
BEWERKEN COATEN BESCHERMEN

Popovstraat 3, 8013 RK Zwolle, **www.mvaNL.nl**

Schrijf u in voor de nieuwsbrief
op **dehoutkrant.nl**

de houtkrant

5 zorgen minder!
Luchtbevochtiging in de houtindustrie

De voordelen van een optimale luchtvochtigheid:

Maatvastheid
Voorkomen van krimpen, scheuren en kromtrekken

Kwaliteit en afwerking
Verf vloeit beter en droogt mooier op

Stofreductie
Bindt stof en fijnstof

KOMO Keurmerk
Voldoen aan de kwaliteitseisen van het KOMO Keurmerk

Statische elektriciteit
Voorkomen van elektrische oplading en apparatuur storingen



Scan de QR-Code om onze oplossingen te bekijken voor de houtindustrie

www.condair.nl 020-7058200

condair

ONTDEK WAT KDT
VOOR U KAN BETEKENEN

OPTIMAT®
wood

www.kdt.optimat-group.com



BOUW

Nederland loopt voorop bij herstel van de Europese bouwsector

AMSTERDAM – De Europese bouwsector herstelt geleidelijk richting 2029. In 2026 presteert de sector beter dan vorig jaar en in het grootste deel van Europa wordt groei verwacht. Het herstel van de nieuwbouw van woningen verloopt na jaren van structurele tekorten wel trager dan verwacht. Bij de nieuwbouw van woningen behoort Nederland tot de markten waar het herstel al duidelijk zichtbaar is. Dat blijkt uit de nieuwe Building Blocks Construction Indicator van consultancybureau Bain & Company.



Voor Nederland verwacht Bain tot 2029 een gemiddelde jaarlijkse groei van 2 procent tot 4 procent in de woningnieuwbouw.

De aantrekkende economische groei en aanhoudende overheidsinvesteringen in infrastructuur ondersteunen het herstel van de Europese bouwmarkt. Hogere inflatiedruk, geopolitieke en macro-economische onzekerheid en de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank in juni en september 2026 remmen het herstel. Hoewel de markt zich in de goede richting ontwikkelt, verwacht Bain daarom een geleidelijk herstel.

Koplopers

Nederland en de Scandinavische landen lopen naar verwachting voorop bij het herstel van de Europese bouwsector op korte termijn. Bain verwacht voor Nederland en Scandinavië tussen 2025 en 2026 een reële groei van 1 procent tot 3 procent, de hoogste groei onder de belangrijkste Europese markten. Voor Nederland verwacht Bain tussen 2026 en 2029 een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5 procent tot 3,5 procent. De groei komt vooral uit de nieuwbouw van woningen, ondersteund door de grote opgebouwde vraag. Stikstofregels beperken echter de vergunningverlening en netcongestie vertraagt bouwprojecten waarvoor al een vergunning is afgegeven.

Structureel woningtekort blijft woningbouw aanjagen

De eerste indicatoren voor de nieuwbouw van woningen ontwikkelen zich in de meeste Europese markten positief. Het aantal vergunningen, bouwstarts en nieuwe orders neemt toe, maar die verbetering is nog niet overal zichtbaar en heeft zich nog niet vertaald in meer opgeleverde woningen. Volgens Bain is de opgebouwde vraag naar woningen in Europa structureel. De komende tien jaar zijn jaarlijks ongeveer 650.000 extra woningen nodig, boven op de circa 1,6 miljoen woningen die nu jaarlijks worden gebouwd. Overheden hebben ambitieuze programma's voor woningbouw aangekondigd, maar ondanks de eerste tekenen van aantrekkende activiteit blijft er een groot verschil tussen de ambities en de daadwerkelijke bouwproductie. "Zoals we vorig jaar voorspelden, trekt de Europese bouwmarkt weer aan en ligt de zwakte van de afgelopen jaren achter ons. De opgebouwde vraag komt alleen langzamer vrij dan we hadden gehoopt", zegt Marc Jeker, partner bij Bain & Company's Infrastructure, Construction & Building Products-praktijk. "De vooruitzichten blijven positief dankzij aanhoudende investeringen in infrastructuur en de opgebouwde vraag vanuit de private sector die zich nu vertaalt in nieuwe activiteit. Overheden willen de woningbouw stimuleren en de eerste indicatoren ontwikkelen zich in de goede richting. Daardoor blijven de groeivooruitzichten voor de middellange termijn intact, met nieuwbouw van woningen, infrastructuur en datacenters als belangrijke aanjagers."

Rente, betaalbaarheid en hoge kosten remmen herstel

De betaalbaarheid van woningen blijft een belangrijke beperking. In belangrijke Europese markten liggen woningprijzen op meer dan zes keer het gemiddelde jaarinkomen. Huishoudens blijven bovendien voorzichtig. De Europese spaarquote ligt rond 14,3 procent, het hoogste niveau buiten de coronapandemie in dertig jaar. De bouwkosten liggen ongeveer 31 procent boven het niveau van 2020. Voor 2026 verwacht Bain opnieuw opwaartse druk. De energieprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met ongeveer 24 procent als gevolg van de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Ook de financieringskosten lopen op door de renteverhogingen van de ECB in juni en september 2026. Hogere rente, inflatie en geopolitieke onzekerheid vormen vooral voor de nieuwbouw van woningen een risico, omdat dit het meest conjunctuurgevoelige segment van de bouwmarkt is.

Infrastructuur en datacenters bieden groei

Voor de Nederlandse infrastructuurbouw verwacht Bain tussen 2026 en 2029 een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5 procent tot 3,5 procent. De utiliteitsbouw groeit in Europa over het algemeen het langzaamst. De kantorenbouw wordt geremd door hoge leegstand buiten toplocaties, hybride werken, minder vergunningen, aanhoudend hoge rente en terughoudendheid onder gebruikers. Voor de Nederlandse kantorenbouw verwacht Bain tussen 2026 en 2029 een gemiddelde jaarlijkse groei van 0 procent tot 2 procent.

Datacenters vormen binnen de utiliteitsbouw een duidelijke groeimarkt. Beperkingen bij aansluitingen op het elektriciteitsnet blijven daarbij een belangrijke belemmering voor de uitvoering van projecten.

De nieuwbouw van woningen blijft tot 2029 de belangrijkste groeimotor voor de Europese bouwsector op middellange termijn, gedreven door structurele woningtekorten, kleinere huishoudens en overheidsbeleid. Voor Nederland verwacht Bain een gemiddelde jaarlijkse groei van 2 procent tot 4 procent in de woningnieuwbouw. In april 2026 bevestigde een taskforce opnieuw de doelstelling om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen.

ACTUEEL

Rode beuk in Middelstum verkozen tot Boom van het Jaar



De rode beuk is de levende getuige van veel gebeurtenissen rondom de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. (foto: Rob Visser Photography)

MAARSBERGEN - De rode beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in het Groningse Middelstum is verkozen tot Boom van het Jaar 2026. Met 6.721 stemmen liet de Groningse boom de kornoelje in Utrecht, die 3.984 stemmen kreeg, ruim achter zich. De monumentale magnolia in het Torckpark in Wageningen eindigde met 1.879 stemmen op de derde plaats. In totaal werden dit jaar 17.912 stemmen uitgebracht.

De winnende rode beuk staat vlak bij de zuidingang van de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. In de loop der jaren heeft de boom veel bijzondere gebeurtenissen meegemaakt. Rouw- en trouwplechtigheden trokken onder de boom door en rond de beuk werden de bevrijding en verschillende herdenkingen gevierd. De omgeving van de boom veranderde door de jaren heen. Aan de voet van de rode beuk lag eerst een begraafplaats, later een Groningse slingertuin en nu is het een plantsoen. Zo groeide de boom uit tot een levende getuige van de geschiedenis van Middelstum en van de persoonlijke verhalen van vele inwoners.

SBNL Natuurfonds

De verkiezing van de Boom van het Jaar wordt georganiseerd door SBNL Natuurfonds en richt zich niet alleen op mooie, bijzondere of monumentale bomen. Vooral het verhaal van de boom en de betekenis voor de omgeving en de gemeenschap staan centraal. SBNL Natuurfonds zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap op particuliere gronden. Nederland neemt sinds 2018 deel aan de Europese Tree of the Year-verkiezing. Met de Nederlandse en Europese verkiezingen wil SBNL Natuurfonds het maatschappelijke belang van bomen breed onder de aandacht brengen. De feestelijke uitreiking van de prijzen zal medio november plaatsvinden.

WEINMANN BY A1 MACHINES

A1 Machines is **dé specialist in houtbewerkingsmachines** voor de professionele houtbewerking. We leveren niet alleen machines, maar staan ook klaar voor installatie, onderhoud, storingen en aanpassingen. **Een complete service.**

WEINMANN MEMBER OF HOMAG



WEINMANN WALLTEQ M-300
Multifunctioneel en uiterste precisie!

A1 MACHINES

A1MACHINES | A1TECHNIEK • Vonderweg 10a, 7468 DC Enter
TEL: +31 (0)547-870020 • **W:** a1machines.nl • **E:** info@a1machines.nl

A1 TECHNIEK

PANELEN TECHNIEK

Professioneel materiaal voor het kanten, bewerken en verbinden van meubelpanelen



everything around the panel

www.panelentechniek.nl

POWERED BY
GN Kantentechniek
Verbindt en bewerkt kanten, hout en plaatmateriaal

INNOVATIE

Zelf ontwerpen met tafelconfigurator

WESTMALLE – Familiebedrijf Mintjens uit Westmalle, viert dit jaar haar 65-jarig jubileum. Terwijl het bedrijf al decennialang synoniem staat voor ambacht en kwaliteit, slaat het nu een brug naar de toekomst. Met de lancering van een gloednieuwe online tafelconfigurator, ontwikkeld door het Antwerpse softwarebedrijf Flux, koppelt Mintjens authentieke houtbewerking aan een moderne, laagdrempelige klantbeleving.

Al 65 jaar vormt een diepe liefde voor hout het kloppende hart van Mintjens. Vanuit het eigen atelier in Westmalle worden duurzame meubelen ontworpen en geproduceerd die generaties lang meegaan. Waar veel sectoren kiezen voor massaproductie, blijft Mintjens trouw aan de persoonlijke aanpak: eerlijk advies, menselijk contact en meubelen op maat gemaakt voor de klant.



De online tafelconfigurator is ontwikkeld door het Antwerpse softwarebedrijf Flux. (foto's: Mintjens)

Oriëntatietool

De manier waarop consumenten zich oriënteren voor een grote aankoop zoals een meubel is fundamenteel veranderd. Klanten willen zich vaker in alle rust en in hun eigen vertrouwde omgeving verdiepen in de mogelijkheden, zonder alle meubelwinkels een voor een te moeten bezoeken. De tafelconfigurator van Mintjens speelt hier perfect op in. In tegenstelling tot klassieke configuratoren, fungeert deze tool als een intuïtieve oriëntatietool. Klanten kunnen vanuit hun stoel experimenteren met vormen, afmetingen en afwerkingen. Het is geen eindpunt, maar een beginpunt: een eerste stap die de klant helpt om hun voorkeuren te ontdekken voordat zij de stap naar de fysieke winkel zetten.

De kracht van on- en offline

Voor de technologische realisatie deed Mintjens een beroep op de expertise van Flux. De software van Flux is specifiek ontwikkeld om de kloof tussen online oriëntatie en de fysieke winkelervaring te dichten. Margaux Donckier, Chief Growth Officer bij Flux, benadrukt het belang van deze hybride aanpak: "Juist de combinatie van on- en offline blijkt vandaag de dag enorm succesvol. Voor een bedrijf als Mintjens is dit een ijzersterke strategische keuze. Ze beschikken al over een prachtige geschiedenis en een uitgebreide toonzaal waar het product echt tot leven komt. Door daar nu deze configurator aan toe te voegen, brengen ze hun indrukwekkende maatwerk en vakmanschap op een zeer laagdrempelige manier tot bij de klant thuis. Het verlaagt de drempel om te dromen, terwijl de fysieke winkel de plek blijft waar die droom werkelijkheid wordt."

Lokaal maatwerk blijft fundament

Ondanks de digitale vernieuwing blijft de essentie van Mintjens ongewijzigd: lokaal vakmanschap. Elke tafel die via de configurator wordt verkend, wordt uiteindelijk met de hand gemaakt in het atelier in Westmalle. "Met deze tool willen we klanten nog beter ondersteunen in hun zoektocht naar een tafel die perfect aansluit bij hun leven, hun interieur én hun waarden", aldus CEO Carl Mintjens. "Na het gebruik van de online configurator worden klanten uitgenodigd in onze toonzaal, waar onze ervaren adviseurs klaar zullen staan om de laatste details te verfijnen tot een uniek, duurzaam meubelstuk."

Nadere informatie:
www.mintjens.be/configurator
www.flux.be



De configurator helpt de klant bij het ontwerp, maar de tafel wordt uiteindelijk met de hand gemaakt.

ALGEMEEN

Hout cruciaal bij bouw sauna

WOERDEN - De sauna is allang geen voorbijgaande wellnesstrend meer, maar voor veel mensen een vast onderdeel van een bewuste levensstijl. Anders dan een gewoon meubel kan een sauna echter niet zomaar in een ruimte worden geplaatst. Naast luchtcirculatie, isolatie en de elektrisch aansluitingen, waaronder de kachel, speelt keuze voor de juiste houtsoort een belangrijke rol.



Hout bepaalt niet alleen de uitstraling van een sauna, maar ook het functioneren ervan.

Zo moeten de constructie, thermische isolatie, vochtbescherming en een stabiel binnenklimaat één nauwkeurig afgestemd geheel vormen. Dat vraagt vanaf het eerste ontwerp om een doordachte planning, vakkundige installatie en specialistische expertise. De praktijk stelt hoge eisen: in de cabine komen hoge temperaturen en een wisselende luchtvochtigheid samen. Iedere keuze, van materialen en wandopbouw tot luchtcirculatie en besturingstechniek, heeft invloed op de veiligheid en de kwaliteit van het binnenklimaat. Klafs, specialist op het gebied van sauna, wellness en spa, ontwikkelt deze componenten daarom niet afzonderlijk, maar als één samenhangend systeem.

Gecertificeerde kwaliteit en veiligheid

Onafhankelijke keurmerken maken inzichtelijk aan welke kwaliteits- en veiligheidseisen een sauna voldoet. Het RAL-keurmerk bestrijkt het volledige bouwproces: van het gebruik en de verwerking van hoogwaardige, duurzame materialen tot de planning en installatie door geschoolde specialisten. Het VDE-keurmerk richt zich specifiek op de elektrische veiligheid. Het bevestigt dat technische componenten, zoals de saunakachel en de besturing, aan strenge eisen voldoen. Daarmee worden risico's op oververhitting en technische storingen tot een minimum beperkt.

Hout

Hout bepaalt niet alleen de uitstraling van een sauna, maar ook het functioneren ervan. Het materiaal moet langdurig bestand zijn tegen hitte, vocht en sterke temperatuurschommelingen. Klafs selecteert daarom knoestvrij, fijnjarig hout dat langzaam en gelijkmatig is gegroeid. Dit hout is bijzonder vormvast en trekt nauwelijks krom. Ook het vochtgehalte luistert nauw. Voor de saunabouw is aanzienlijk droger hout nodig dan voor meubels of interieurbouw. Iedere levering moet daarom zorgvuldig geïnspecteerd worden en aanvullend gecontroleerd worden door externe instanties. Alleen hout met het juiste restvochtgehalte voldoet aan de eisen van het RAL-keurmerk. De houtsoort wordt afgestemd op de toepassing. Scandinavisch vurenhout en hemlock zijn door hun stabiliteit en gelijkmatige warmteafgifte geschikt voor de wandpanelen. Voor zitoppervlakken gebruikt Klafs onder meer abachi en espenhout, dat nauwelijks warmte geleidt en daardoor ook bij hoge temperaturen aangenaam aanvoelt. Daarnaast kiest Klafs voor gecertificeerd hout uit verantwoord beheerde bossen. Alle elementsauna's in hemlock, vurenhout of notenhout dragen daarbij het milieukeurmerk 'Blauer Engel'. Dat geldt ook voor alle massief houten sauna's in hemlock.

Nadere informatie:
www.klafs.nl

ADVERTENTIE



LCMachinetechniek



0610198881 (Loek)
Loek@lcmachinetechniek.nl

0612528615 (Wilma)
Wilma@lcmachinetechniek.nl

WWW.Lcmachinetechniek.nl

Scalaplein 34
6365BP Schinnen

APLEX AQUA



MAAK DE VOLGENDE STAP IN DUURZAAMHEID!

Industrieverf met een aangetoond hoog biobased content gehalte, conform de C14 rekenmethode.

- Compleet programma beschikbaar: primers, topcoats in verschillende glansgraden
- Komo gecertificeerd
- Bewezen buitenduurzaamheid

Hellingwal 1 | Terwispel | Tel. 0513 465 000 | info@ankerstuy.nl

ankerstuy coatings

www.ankerstuy.nl

BEDRIJFSPROFIEL

Weima vol overtuiging

Bij Radaschitz, een exclusieve interieurbouwer uit Riegersburg in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, komen hoogwaardig interieurwerk en hoogwaardige recycling van houtreststromen samen. Al vier generaties combineert het bedrijf vakmanschap met innovatie, moderne productietechnieken en een sterke focus op duurzaamheid.



Tegenwoordig werkt Radaschitz met een Weima WL 4-versnipperaar en een TH 500 Vario-brikettenpers.

Om het houtafval uit de productie efficiënt te benutten en de energiekosten te verlagen, vertrouwt Radaschitz al tientallen jaren op de versnipperings- en briketteertechnologie van Weima. Op circa 2.500 vierkante meter productieruimte maakt Radaschitz hoogwaardige keukens en meubels voor internationale klanten in het premiumsegment. Ongeveer 45 medewerkers zijn actief in de interieurbouw, metaalbewerking, schilderafdeling en ontwerp.Tijdens de productie ontstaan dagelijks verschillende soorten restmateriaal, waaronder massief hout, MDF, spaanplaat, houtkrullen en schuurstof. Ook gecoate en geschilderde materialen worden soms verwerkt. In plaats van deze materialen tegen hoge kosten af te voeren, kiest Radaschitz voor een duurzame circulaire aanpak: het houtafval wordt direct op locatie verwerkt en gebruikt als energiebron.

Het bedrijf vertrouwt al 23 jaar op Duitse kwaliteit. In 2024 werd de bestaande installatie grondig gemoderniseerd. Tegenwoordig werkt Radaschitz met een Weima WL 4-versnipperaar en een TH 500 Vario-brikettenpers. De oplossing werd geleverd en ondersteund door Weima-verkooppartner Schachermayer, die het project begeleidde van de technologiekeuze tot en met de ingebruikname.

Bewezen technologie

De modernisering bracht de nieuwste generatie Weima-versnipperingstechnologie naar Radaschitz. Een belangrijk voordeel is de geoptimaliseerde invoertrechter van de WL 4. Lange stukken hout kunnen nu veel gemakkelijker in de machine worden ingevoerd. Bij het vorige model moesten deze eerst met een cirkelzaag op maat worden gezaagd. Daarnaast is de nieuwe generatie energiezuiniger. De versnipperaar verwerkt dagelijks ongeveer 1,5 kubieke meter houtrestanten. Via het afzuigsysteem wordt het versnipperde materiaal rechtstreeks naar de TH 500 Vario-brikettenpers getransporteerd. Een zeef met openingen van 15 millimeter zorgt voor een constante deeltjesgrootte. Ook houtkrullen en houtstof uit de productiemachines worden naar de brikettenpers afgevoerd.

Eigen verwarming

Dankzij het geïntegreerde oliekoelsysteem kan de TH 500 Vario meerdere uren continu draaien. De dagelijkse bedrijfstijd van ongeveer vijf uur vormt dan ook geen probleem. Een ander kenmerk van de Vario-serie is de ruimtelijke scheiding van het persmechanisme en de hydraulische unit. Beide onderdelen kunnen onafhankelijk van elkaar worden geplaatst, waardoor de installatie flexibel en ruimtebesparend in de bestaande productieomgeving kan worden geïntegreerd. Radaschitz produceert jaarlijks ongeveer 120 kubieke meter houtbriketten. Deze worden volledig intern gebruikt voor de verwarming van het gebouw, droogkamers voor gelakte onderdelen, de spuitcabine en installaties voor houtdroging en fineerlijming. Zo heeft Radaschitz een vrijwel gesloten materiaalkringloop gerealiseerd: productieafval wordt rechtstreeks omgezet in energie voor de eigen productie.

Vertrouwen

Naast de robuuste technologie waren kwaliteit, duurzaamheid en productie volgens het principe van 'Made in Germany' belangrijke redenen voor Radaschitz om opnieuw voor Weima te kiezen. "We werken al 23 jaar met Weima en zijn zeer tevreden over zowel de machines als de service. De installaties draaien betrouwbaar, de ondersteuning is uitstekend en we bevelen Weima zonder enige aarzeling aan", aldsu Anton Fink, productieleider bij Radaschitz. Ook de service van Schachermayer speelt een belangrijke rol. Dankzij de regionale aanwezigheid en getrainde servicemedewerkers kan het bedrijf snel reageren wanneer vragen of onderhoud nodig zijn. Met de gemoderniseerde Weima-installatie zet Radaschitz zijn duurzame koers voort en laat het zien hoe traditioneel vakmanschap, moderne productietechnologie en efficiënte recycling van restmaterialen succesvol kunnen samengaan.

Nadere informatie:
Weima
Weima.com



De productielocatie van interieurbouwer Radaschitz uit Riegersburg in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken.

ADVERTENTIE



SPEED-Cut 480

Compact – precies – flexibel



Nauwkeuriger en flexibeler produceren met de compacte hoogrendements-zaagmachine.

hundegger.com

TIJHUIS houtbewerkingsmachines

HUNDEGGER Innovationen für den Holzbau

TERSA

Original Swiss made

WISSELMESSEN GA VOOR ORIGINEEL

Je enige garantie voor het unieke snelwisselsysteem en de beste omkeermessen ter wereld.



Alleen als de **originele messen** in de **originele beitelblokken** zijn geplaatst ben je zeker van **optimale veiligheid** en **topprestaties**.




TERSA.NL THE ORIGINAL THAT ALWAYS FITS

BEURZEN

Eurasia Ramen-, Deuren- en Glasbeurs

ISTANBUL - Eurasia Ramen- en Deurenbeurs en de Eurasia Glasbeurs brengen op 21 tot en met 24 november 2026 opnieuw toonaangevende bedrijven, innovatieve technologieën en internationale inkopers uit de bouwsector samen in het Tüyap Fair en Congress Center in Istanbul.



Innovatie en wereldhandel op de Eurasia Ramen- en Deurenbeurs en Glasbeurs in Istanbul.

De beurzen worden beschouwd als enkele van de meest invloedrijke handelsevenementen in de regio Eurazië en zijn een strategisch handelsplatform waar producenten, architecten, projectontwikkelaars, dealers, groothandelaren en deskundigen uit de sector, zowel uit Turkije als de rest van de wereld, samenkomen. De organisatie is in handen van Reed Tüyap Fairs Inc. in samenwerking met Pükad (Vereniging voor de Ramen- en Deurensector), Pükab (Beroepsvereniging van Fabrikanten van Ramen) en Galsaid (Vereniging van Ondernemende Aluminiumindustriëlen en Handelaars), en met steun van het Ministerie van Handel van de Republiek Turkije.

De Eurasia Ramen- en Deurenbeurs presenteert een uitgebreide reeks oplossingen, waaronder raam- en deursystemen, profielen, automatiseringstechnologieën, geveltoepassingen, productiemachines, isolatiesystemen, rolluiken, accessoires en producten voor de toeleveringsindustrie. Professionals uit de sector die de beurs bezoeken, krijgen de mogelijkheid om oplossingen te verkennen op het gebied van energie-efficiëntie, duurzaamheid, slimme technologieën, esthetiek en operationele efficiëntie. De speciale thematische secties die zijn gericht op aluminiumsystemen en zonweringstechnologieën kunnen op veel belangstelling van bezoekers rekenen. Innovatieve toepassingen zoals aluminium gevels, pergola's, zonneschermen, glazen balkonsystemen, wintertuintoepassingen en architectonische zonweringsproducten vormen een inspiratie voor residentiële en commerciële projecten.

Gedurende het vierdaagse evenement kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwste technologieën, productinnovaties en slimme oplossingen waarmee de sector wordt vormgegeven. Tegelijkertijd kunnen ze in contact komen met toonaangevende producenten, internationale markten en leveranciers van oplossingen uit een breed scala aan markten. De beurzen bieden daarnaast de kans om producten voor huidige en toekomstige projecten te vergelijken, opkomende trends in de architectuur en bouw te volgen en nieuwe zakelijke partnerschappen en exportrelaties op te bouwen. Door innovatie, design, duurzaamheid en technologie onder één dak samen te brengen, bieden de evenementen uitgebreid zicht op de ontwikkelingen die de toekomst van de bouwsector beïnvloeden.

De Eurasia Ramen- en Deurenbeurs en de Eurasia Glasbeurs vinden plaats op 21 tot en met 24 november 2026, in het Tüyap Jaarbeurs- en Congrescentrum in Istanbul, Turkije. De beurzen verwelkomen bezoekers van 10.00 tot 18.00 uur op 21 tot net met 23 november, en van 10.00 tot 17.00 uur op 24 november. Online registreren kan via de officiële e-ticketpagina's van de twee beurzen. De volledige lijst met de exposanten van 2026, evenals informatie over aanvullende evenementen zijn te vinden op de websites van beide beurzen.

Nadere informatie:
eurasiawindowdoorfair.com
eurasiaglassfair.com.

PRODUCTNIEUWS


Elektrische afsluiters met sensor

WAVERVEEN - BlastGate.com heeft onlangs vernieuwde elektrische afsluiters uitgebracht voor de automatisering van onder andere houtstofafzuiging. De SHUTR Gate XR lijn bestaat uit volautomatische, elektrische afsluiters met diameters variërend van 80 millimeter tot 250 millimeter, CE/ATEX gecertificeerd.

De afsluiters kunnen bestaande handbediende afsluiters vervangen en met behulp van een stroomsensor die op de voedingskabel van een verwerkingsmachine wordt geklemd. Hiermee wordt de afsluiter draadloos geactiveerd. Installatie is bijzonder eenvoudig: een kleine meegeleverde adapter bij de machine plaatsen en de SHUTR Gate met een app koppelen aan de sensor.

Optioneel kan de SHUTR controller, ook een draadloos component, de afzuiger automatisch in- en uitschakelen en het debiet (luchtsnelheid) per tak in de afzuigbuizen regelen.

De nieuwe XR afsluiters hebben meerdere voordelen. Zo is er geen perslucht nodig en zijn er geen bewegende externe onderdelen. De afsluiters zijn draadloos. Er zijn dus geen stuurkabels nodig. Ze zijn geschikt voor hoge onderdruk en hebben een korte open- en sluitsnelheid.


De SHUTR Gate XR lijn bestaat uit volautomatische, elektrische afsluiters.

Het in gebruik nemen van het SHUTR systeem leidt tot aanzienlijk lager stroomverbruik van de afzuiger en sterk verbeterde afzuiging (alleen afzuigen waar nodig). De SHUTR afsluiters dragen bij aan een gezondere werkomgeving door minder stof en lawaai van de afzuigbuizen op de werkplek.

Meer informatie:
BlastGate
www.blastgate.com

ARCHITECTUUR

LEVS Architecten ontwerpt meerdere projecten in hout

AMSTERDAM - Een half jaar geleden publiceerde het Amsterdamse architectenbureau LEVS Architecten haar duurzaamheidsrapportage 2021-2025, met een overzicht van waar het bureau nu staat met haar duurzaamheidsambities. Dit overzicht toont meerdere projecten in houtbouw. Sommige nog als voorontwerp, andere hebben de status van 'definitief', tot aan 'start bouw'.


Populus in Rotterdam omvat vier terrasgebouwen in een blauwgroen en deels verhoogd landschap. Met ruim tweehonderd woningen gerealiseerd in hout wordt het een vooruitstrevend houten woningbouwproject.

Enkele van de projecten in een uiteenlopende fase: Strandeiland Tuinkwartier, Boeierstraat, HAVN in Wijk bij Duurstede, de CLT-woningen van Omloop, Luifelstede in Nieuwegein, Figaro in Zaandam, Populus in Rotterdam en De Hoeksteen van Zandberg aan de Frisolaan in Breda.

De projecten verschillen in schaal, programma en context. De eerste houten supermarkt van Nederland staat straks op Strandeiland in Amsterdam, onderdeel van een wijk die vrijwel volledig in hout en biobased materialen wordt gebouwd. Naast metrostation Romeynshof in de Rotterdamse wijk Ommoord brengt Populus mens, natuur en stad samen. Het project (zie foto) brengt ruim 200 woningen samen met een breed cultureel, maatschappelijk en zorgprogramma. Het ontwerp omhelst een ensemble van vier terrasgebouwen in een blauwgroen en deels verhoogd landschap. Met ruim tweehonderd woningen gerealiseerd in hout is het een vooruitstrevend houten woningbouwproject. Populus verbindt een breed cultureel en sociaalmaatschappelijk programma met duurzaam en betaalbaar wonen in een ecologische verbindingszone.

Meer hout
Figaro, naast het station van Zaandam, is een hout-hybride woon-werkgebouw; HAVN in Wijk bij Duurstede combineert houtbouw met archeologievriendelijk bouwen. En Nieuwegein werkt LEVS Architecten met Orange Architects aan Luifelstede. En in Utrecht startte deze maand de bouw van de twaalf grondgebonden woningen van Omloop, met wanden en vloeren van CLT. Allemaal projecten waar het Amsterdamse architectenbureau bij betrokken is.

Nadere informatie:
Levs.nl

RECENTE HOUTPRIJZEN

PEILDATUM 23-01-2026

De hieronder genoemde richtprijzen zijn exclusief BTW en berekend voor levering op (bouw)locatie met een minimum van EUR 1500 per levering. De richtprijzen kunnen afwijken op basis van afnamegrootte en dienen uitsluitend ter indicatie. De richtprijzen zijn afkomstig van Dekker Hout / Austria Deuren op basis van levering door de hout- bouwmaterialen handel. Zet en drukfouten voorbehouden.

TIMMERHOUT

VUREN FSC		EUR/m¹
Rondom geschaafd	18x45mm	0,73
Rondom geschaafd	44x44mm	1,28
Rondom geschaafd	44x69mm	1,38
Rondom geschaafd	44x94mm	2,34
Rondom geschaafd	44x120mm	3,61
Rondom geschaafd	44x143mm	4,31
Rondom geschaafd	59x156mm	4,65
Rondom geschaafd	69x169mm	5,73
Rondom geschaafd	69x194mm	7,54
Rondom geschaafd	69x218mm	8,78
Dakbeschot geschaafd	18x115mm	1,83
Daktengel	11x38mm	0,40
Panlat gezaagd	22x32mm	0,43
Panlat geschaafd	18x45mm	0,73
Betondriehoek geschaafd O/S	19x19mm	0,99
Metselprofiel 5-laags verlijmd, gekleurd	66x76mm	16.61

HARDHOUT FSC		EUR/m¹
Rondom geschaafd	12x45mm	4,89
Rondom geschaafd	19x90mm	9,40
Rondom geschaafd	45x45mm	18,52
Rondom geschaafd	45x68mm	21,08
Rondom geschaafd	45x90mm	22,70

TUINHOUT

DOUGLAS FSC / PEFC		EUR/m¹
Schuttingplank geschaafd	16x155mm	3,42
Paal geschaafd	70x70mm	4,70
Vlonderplank groeven geschaafd	27x145mm	4,80
Regel geschaafd	45x70mm	3,20
Plank fijnbezaagd	22x200mm	3,98
Paal geschaafd	90x90mm	8,95
Paal geschaafd	120x120mm	14,90
Paal gezaagd	140x140mm	15,95
Balk geschaafd	45x160mm	6,35
Balk geschaafd	70x220mm	13,35
Dakbeschot mes en groef geschaafd	16x116mm (netto	2,64
Blokhutprofiel geschaafd	28x195mm	6,50
Zweeds rabat	15/30x175(190)mm	4,98
Sponningplank geschaafd	20x175(190)mm	5,17

VUREN FSC		EUR/m¹
Zweeds rabat zwart geverfd	14/28x180(195)mm	5,75

HARDHOUT		EUR/m¹
Kapur vlonderplank geschaafd	21x145mm	7,54
Kapur regel geschaafd	45x68mm	6,63
Azobé paal geschaafd	65x65mm	8,65
Azobé damwandprofiel	30x185mm (netto)	12,00

KOZIJNHOUT

ACCOYA FSC		EUR/m¹
A1 kwaliteit (nagenoeg kwastvrij)	75x125mm	39,00

FINTI FSC		
KOMO gevingerlast/gelamineerd	72x120mm	32,40

DARK RED MERANTI PEFC		EUR/m¹
Select & Better gezaagd	75x125mm	13,85
KOMO gevingerlast	72x120mm	18,85
NON-KOMO gevingerlast/ gelamineerd	72x120mm	9,50

GRENEN FSC		EUR/m¹
NON-KOMO foutvrij gevingerlast/ gelamineerd	72x121mm	9,95

SAPELI MAHONIE FSC		EUR/m¹
First & Seconds (FAS) gezaagd	75x125mm	17,50
KOMO gevingerlast	71x120mm	20,95

SAPUPIRA		EUR/m¹
KOMO gevingerlast	71x120mm	18,95

DEURHOUT

MERBAU FSC		EUR/m¹
KOMO gevingerlast	60x144mm	32,15

SAPELI MAHONIE FSC		EUR/m¹
KOMO gevingerlast	60x144mm	22,25

GLASLATTEN

DARK RED MERANTI FSC		EUR/m¹
KOMO 100mu gegrond	17x19mm	2,13
KOMO 100mu gegrond Neuslat	18x60mm (sp.45)	6,61

BINNENDEURKOZIJNEN PER SET

ELEPHANT MONTAGE KOZIJN STOMP EN OPDEK		
GRENEN FSC		EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit	56x90x2315mm	41,50
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit	56x115x2315mm	49,75

HARDHOUT FSC		
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit	56x90x2315mm	50,00
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit	56x115x2315mm	66,00

AUSTRIA RENOV8 STOMP RENOVATIEKOZIJN MET SCHARNIERINKROZINGEN EN TOCHTPROFIELEN T/M 231,5CM		
GRENEN FSC		EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd wit of zwart voorgelak		
	Wanddikte 70mm	270,05
	Wanddikte 100mm	290,08

BINNENDEUREN PER STUK

AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC STOMP WIT VOORBEHANDELD		
HONINGRAAT		EUR/st
201,5cm t/m	88cm breed	60,33
	93cm breed	65,29
211,5cm t/m	88cm breed	60,33
	93cm breed	65,29
231,5cm t/m	88cm breed	60,33
	93cm breed	65,29

VOLSPAAN		EUR/st
201,5cm t/m	88cm breed	156,20
	93cm breed	165,29
211,5cm t/m	88cm breed	156,20
	93cm breed	165,29
231,5cm t/m	88cm breed	156,20
	93cm breed	165,29

AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC OPDEK WIT AFGELAKT		
HONINGRAAT		EUR/st
201,5cm t/m	88cm breed	139,67
	93cm breed	147,93
211,5cm t/m	88cm breed	139,67
	93cm breed	147,93
231,5cm t/m	88cm breed	139,67
	93cm breed	147,93

VOLSPAAN		EUR/st
201,5cm t/m	88cm breed	171,07
	93cm breed	179,34
211,5cm t/m	88cm breed	171,07
	93cm breed	179,34
231,5cm t/m	88cm breed	171,07
	93cm breed	179,34

AUSTRIA INDUSTRIELE 'STAALLOOK' NERO LEGNO LUXE DEUR FSC KOMO (BLANK GLAS) ZWART VOORGELAKT		
STOMP		EUR/st
201,5cm/211,5cm/231,5cm	78 t/m 93cm breed	495,04

OPDEK		EUR/st
211,5/231,5cm	83/88/93cm breed	495,04

AUSTRIA EIKEN FSC KOMO LUXE BOEREN DEUR CABANA ROBLE		
STOMP		EUR/st
201,5/211,5/231,5cm	78 t/m 93cm breed	454,55

DEUR|KOZIJN COMBINATIES STOMP WIT VOORBEHANDELD PER STUK

AUSTRIA DKC MET GRENEN FSC GEVINGERLAST/GELAMINEERD KOZIJN EN AFGEHANGEN VLAKKE HONINGRAAT		
BOARDDEUR		EUR/st
WANDDIKTE 70mm	201,5/211,5cm	214,84
WANDDIKTE 100mm	201,5/211,5cm	246,67
WANDDIKTE 70mm	231,5cm	242,69
WANDDIKTE 100mm	231,5cm	278,48

AUSTRIA 30 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE		
BOARDEUR		EUR/st
WANDDIKTE 100mm	211,5cm	616.23
	231,5cm	672.58

AUSTRIA 60 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE		
BOARDEUR		EUR/st
WANDDIKTE 100mm	211,5cm	894.13
	231,5cm	989.09

ELEPHANT STOMP MONTAGE BUITENDEURKOZIJN PER SET		
HARDHOUT FSC		EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit	67X114x2315mm	184.15

AUSTRIA MERBAU BALKONDEUR STOMP MET BREDE STIJLEN/DORPELS PER STUK		
BORSTWERING 40CM		EUR/st
201,5/211,5cm	73 t/m 93cm	446,28
231,5cm	78 t/m 93cm	500,00

VLOERDELEN

FRANS GRENEN PEFC		EUR/m²
Massief rustiek 4-zijden mes&groef	21x194mm	48,75

EUROPEES EIKEN FSC		EUR/m²
Massief kwastarm 4-zijden mes&groef	20x180mm	79,36

PLINTEN EN KOPLATTEN

MDF VOCHTWEREND FSC		EUR/m¹
Plint 60 mu wit	12x68mm	1,38
Plint 60 mu wit	12x120mm	2,25
Koplat 60 mu wit	12x45mm	0,99

GRENEN FOUTVRIJ FSC		EUR/m¹
Plint 60 mu wit	9x45mm	0,74
Plint 60 mu wit	12x55mm	1,07
Koplat 60 mu wit	12x45mm	0,93

HARDHOUT FSC		EUR/m¹
Plint 60 mu wit	12x55mm	1,20

BOEIDELEN (590CM)

CEDER PEFC Gevingerlast/gelamineerd		EUR/m¹
80 mu grijs	18x185mm	20,70
	18x235mm	26,48
	18x285mm	32,37
	28x235mm	40,65
	28x285mm	49,21

GEVELBEKLEDING

THERMO VUREN FSC		EUR/m¹
Halfhouts rabat onbehandeld	18x127(144)mm	7,60

CEDER PEFC		EUR/m¹
Halfhouts rabat 60 mu grijs	18x127(144)mm	14,16

CEDER PEFC		EUR/m¹
Foutvrij Zweeds Rabat onbehandeld	6/18x127(140)mm	14,54

LODGEPOLE PINE PEFC		EUR/m¹
Board zwart afgelakt	18x178mm	11,39

LODGEPOLE PINE PEFC		EUR/m¹
Batten zwart afgelakt	18x68mm	5,44

MULTIPLEX OKOUME FSC WBP

PER PLAAT: 250x122cm

	EUR		EUR
4mm	42,50	12mm	81,10
6mm	61,00	15mm	88,20
8mm	64,75	18mm	105,00
10mm	65,75	22mm	162,50

de houtkrant

120.000 kranten per jaar
25.000 bezoekers op de site
20 nieuwsbrieven

De Houtkrant hét Houtportaal.

INTERIEUR bijlage

VAKKRANT VOOR DE COMPLETE INTERIEUR INDUSTRIE 6 NOVEMBER 2026 EDITIE 4 JAARGANG 02

3 UV-BESCHERMING VOOR HOUT BINNENSHUIS | 3 COUNTRY SOIL IS KLEUR VAN HET JAAR 2027 | 3 INTERIEURBOUW IN NEDERLAND:

EGGER investeert in Chinese kantenbandfabrikant

ST JOHANN (O) - De Egger-groep heeft een overeenkomst getekend om te investeren in een minderheidsbelang van 30 procent in Sinowolf, een internationaal actieve Chinese fabrikant van kantenbandoplossingen voor de meubel- en interieurindustrie. De afronding staat gepland voor november 2026.

Door middel van deze strategische minderheidsinvestering gaan Egger en Sinowolf een langdurig partnerschap aan om de internationale kantenbandactiviteiten verder te ontwikkelen. Sinowolf blijft onafhankelijk geleid, blijft opereren onder zijn gevestigde merknaam en bedient zijn klanten via zijn bestaande organisatie.

Sinowolf

Sinowolf, opgericht in 2007, heeft zich ontwikkeld tot een gespecialiseerde producent van kantenbandproducten met twee Chinese productielocaties in Zhaoqing (Guangdong) en Huzhou (Zhejiang) en een totale jaarlijkse capaciteit van 1 miljard meter kantenband. Het bedrijf exporteert naar meer dan dertig landen wereldwijd en biedt een breed assortiment, waaronder kantenbandoplossingen van PVC, ABS, PP en PMMA, evenals digitale druk- en laser-kanttechnologieën voor de meubelindustrie. Naast zijn activiteiten op het gebied van kantenband betreedt Sinowolf momenteel ook de markt voor oppervlaktebekledingsmaterialen.



Michael Egger jr. en Wilson Chu vertegenwoordigen het strategische partnerschap tussen Egger en Sinowolf, dat tot doel heeft nieuwe kansen voor gezamenlijke groei te creëren.

Gezamenlijke ambitie

De overeenkomst weerspiegelt een gezamenlijke ambitie om de internationale kantenbandactiviteiten samen verder te ontwikkelen. „De wereldwijde markt voor kantenband biedt aanzienlijke kansen voor verdere ontwikkeling. Door samen te werken met Sinowolf bundelen we complementaire sterke punten op het gebied van technologie, productie-expertise en markttoegang. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat Sinowolf een onafhankelijk geleide ", aldus Thomas Leissing, CFO van Egger. De geïntegreerde expertise van Egger op het gebied van decor, oppervlakken, houtgebaseerde materialen en kantenband, evenals zijn internationale marktaanwezigheid, vormen een aanvulling op de gespecialiseerde knowhow van Sinowolf op het gebied van kantenbandproductie, flexibiliteit, digitale printmogelijkheden, de ontwikkeling van laserkantenband en de competentie om producten klantspecifiek af te stemmen. Samen streven beide bedrijven ernaar hun positie in de internationale kantenbandbranche te versterken, toekomstige groei in belangrijke markten te ondersteunen en de lokale klantenservice te verbeteren.

De transactie is bewust gestructureerd als een minderheidsinvestering en partnerschap. De afronding is nog onder voorbehoud van de overeengekomen beoordelings- en afrondingsvoorwaarden. Sinowolf zal blijven opereren onder de merknaam Sinowolf en de verantwoordelijkheid voor de operationele activiteiten behouden.

40 jaar Schots vakmanschap



GLASGOW - Het Schotse meubel- en interieurbedrijf Paul Hodgkiss Designs viert veertig jaar vakmanschap en design. Vanuit een werkplaats in Glasgow's Southside groeide het familiebedrijf uit tot een gerenommeerde studio die bekendstaat om maatwerk, duurzaamheid en het gebruik van hoogwaardig Schots hout. Paul Hodgkiss richtte het bedrijf in 1986 op. Wat begon als een kleinschalig passieproject, ontwikkelde zich in vier decennia tot een onderneming met een team van tien medewerkers. Het bedrijf ontwierp en vervaardigde maatwerk voor woningen, bars, hotels en andere locaties in Schotland en daarbuiten. Een recent hoogtepunt is de nieuwe Luss Distillery, die in 2025 werd voltooid. Paul Hodgkiss Designs was hoofdontwerper en ontwikkelde het interieur en exterieur van de distilleerderij en het bezoekerscentrum.

Nadere informatie:
www.paulhodgkissdesigns.co.uk/

ACTUEEL

Bjelin valt in de prijzen

HELSINBORG - Bjelin heeft twee belangrijke Britse brancheprijzen in de wacht gesleept voor Woodura vloeren, met overwinningen bij zowel de Interiors Monthly Product of the Year Awards als de National Flooring Awards 2026.



De gepatenteerde Woodura technologie maakt het mogelijk om met dezelfde hoeveelheid hout meer vloeren te produceren.

De Woodura visgraatcollectie werd uitgeroepen tot 'Editors' Choice' bij de Interiors Monthly Product of the Year Awards 2026, een prijs die innovatie, uitmuntend design en technische ontwikkeling binnen de interieurbranche erkent. Woodura vloeren ontvingen tevens de prijs voor 'Product Innovation of the Year' bij de National Flooring Awards, waarmee de innovatie wordt benadrukt achter een vloerconcept dat is ontworpen om echt hout duurzamer te maken en zuiniger met grondstoffen om te gaan.


"Deze twee prijzen zijn een fantastische erkenning voor iedereen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling en marktintroductie van Woodura vloeren", zegt Simon Darbyshire, algemeen directeur van Bjelin UK. "We willen beter gebruikmaken van het hout dat we hebben en tegelijkertijd vloeren creëren die het ontwerp, de duurzaamheid en de prestaties bieden die mensen verwachten. Dat dit werk door de vloerenbranche wordt erkend, is iets waar we erg trots op zijn."

Efficiënter gebruik van hout

Woodura vloeren zijn gebaseerd op de gepatenteerde Woodura technologie, waarbij een gehard oppervlak van echt hout wordt gecombineerd met een vochtbestendige kern op houtbasis en geavanceerde kliktechnologie. Zo ontstaat een vloer die voldoet aan de eisen van moderne woningen en commerciële interieurs. De collecties zorgen bovendien voor een efficiënter gebruik van waardevolle houtbronnen. Door gebruik te maken van een dunne toplaag van echt hout in plaats van de dikkere toplaag die bij conventionele samengestelde vloeren wordt toegepast, maakt de Woodura technologie het mogelijk om aanzienlijk meer vloeren te produceren uit dezelfde hoeveelheid hout. Met erkenning voor zowel de Woodura visgraatcollectie als de Woodura planken vormen deze twee prijzen een nieuwe belangrijke mijlpaal voor Bjelin, terwijl het bedrijf doorgaat met de ontwikkeling van de volgende generatie echt houten vloeren.

advertentie





Dompel jezelf onder in de diversiteit van de Decoratieve Collectie 24+. Het EGGER Capsule concept biedt een eerste eerste inzicht in het afstemmen van oppervlakteoplossingen op actuele designtrends. Van gedempte uni-kleuren over elegante marmer- en metaalreproducties tot authentieke lineaire houtdecors. Ontdek de talrijke mogelijkheden om uw ideëen tot leven te brengen.

Lees meer over het Capsule concept:
to.egger.link/capsules

EGGER
MORE FROM WOOD.

PRODUCTNIEUWS

Uv-bescherming voor hout binnenshuis

HEEZE – Met Lignovit Interior UV 100 heeft de Oostenrijkse verf- en lakproducent Adler een oplossing in huis om lichtgekleurd hout in de woning ook daadwerkelijk licht gekleurd te houden.

Lichtgekleurd hout en veel licht: dat is een even tijdloze als mooie combinatie. Veel daglicht in huis zorgt voor pure levenskwaliteit, en in moderne gebouwen vind je dan ook steeds meer glazen puien, schuifdeuren, daklichten en panoramische beglazing. Ook wint het gebruik van veel hout in huis aan populariteit: mooi lichtgekleurd hout verbetert het woonklimaat, is een lust voor het oog en creëert een warme sfeer. Helaas gaan licht en hout niet goed samen: het hout kan vergelen.

Zonnebrandcrème voor hout

Lignovit Interior UV 100 is een kleurloos, watergedragen houtlazuur. Het beschermt houten oppervlakken binnenshuis en zorgt ervoor dat het hout zijn natuurlijke schoonheid behoudt. “Het is een misvatting dat hout alleen buitenshuis bescherming nodig heeft”, legt Leon Cremers, directeur van Adler Benelux in Heeze, uit. “Ook binnenshuis blijft onbehandeld hout niet lang mooi wanneer je het niet beschermt. Zodra hout namelijk aan licht wordt blootgesteld, worden bepaalde bestanddelen, vooral lignine, afgebroken. Daardoor verandert de kleur. Afhankelijk van de houtsoort vergeelt, vergrijst of verbleekt het, en hoe meer licht, des te sneller dit gebeurt. Dit ongewenste effect kan alleen worden tegengegaan met de juiste oppervlaktebehandeling.” Hiervoor heeft Adler Lignovit Interior UV 100 ontwikkeld. Het matte houtlazuur is een soort zonnebrandcrème voor hout, dat ervoor zorgt dat het hout bestand is tegen licht. Daardoor blijft het oppervlak langdurig mooi.

Al in de fabriek behandeld

In de moderne architectuur, met lichte ruimtes vol daglicht en grote raampartijen, is deze oppervlaktebescherming onmisbaar. Veel producenten van houten bouwdelen behandelen de zichtbare houten oppervlakken daarom al in de fabriek met Lignovit Interior UV 100. Een bijkomend voordeel is dat het hout daardoor ook al tijdens het transport en de montage wordt beschermd tegen vocht, vuil en beschadigingen.

Verschillende kleurtonen

Elke houtsoort reageert op een andere manier op zonlicht. Daarom is Lignovit Interior UV 100 verkrijgbaar in verschillende kleurtonen, geschikt voor verschillende houtsoorten. Voor vurenhout bijvoorbeeld, dat bijzonder populair is in interieurs, is Lignovit Interior UV 100 in de licht witachtige kleurtoon ‘Tanne’ verkrijgbaar. Andere lichte kleurtonen zijn het crèmewitte ‘Mont Blanc‘, het zachte ‘Großglockner‘ en het natuurlijk lichte ‘Zugspitz‘. “Dankzij de toegevoegde pigmenten en de speciale, effectieve lichtbeschermingsmiddelen stabiliseert het lazuur de lignine in het hout. Zo beschermt het lazuur lichtgekleurd naaldhout tegen kleurveranderingen”, aldus Cremers.



Lignovit Interior UV 100 is een kleurloos, watergedragen houtlazuur dat houten oppervlakken binnenshuis beschermt. (foto: Volker Wortmeyer)

Lignovit Interior UV 100 bevat geen chemische houtbeschermingsmiddelen en kan daardoor zonder problemen binnenshuis worden gebruikt. Dankzij het hoge ademende vermogen zorgt het lazuur voor een gezond binnenklimaat.

Nadere informatie:
Adler
www.adler-verven.nl

PRODUCTNIEUWS

Dark fittings tot in de perfectie



Het assortiment Aventos Hki dark fittings omvat meer dan alleen zichtbare accenten.

ZALTBOMMEL - Zwarte oppervlakken zijn al lang geen voorbijgaande trend meer. In hedendaagse keukens en meubelinterieurs staat zwart voor elegantie, contrast en een hoogwaardige uitstraling. Daarom kiest Blum voor een totaalconcept van dark fittings, waarbij design en functionaliteit naadloos samenkomen. Met de introductie van Aventos top in eclipszwart wordt dat assortiment nog completer.

Een sterk ontwerp zit in de details. Wie kiest voor donkere fronten, verwacht ook beslagoplossingen die perfect aansluiten bij het interieurconcept. Daarom omvat het assortiment dark fittings meer dan alleen zichtbare accenten. Scharnieren in onyxzwart, Legrabox in carbonzwart, Aventos HKi en diverse accessoires zorgen samen voor een harmonieus geheel waarin elk element dezelfde vormentaal spreekt. Deze consequente aanpak maakt het mogelijk om meubels te creëren waarin techniek subtiel aanwezig is en de aandacht volledig naar het ontwerp gaat. Of het nu gaat om een minimalistische keuken, een luxueuze leefruimte of een eigentijds maatmeubel: donkere beslagoplossingen versterken de uitstraling van het geheel.

Zwart

De scharnieren in onyxzwart vormen de basis voor donkere ontwerpen. Ze integreren discreet in zwarte of donkere meubelfronten, maar kunnen ook bewust als contrast worden ingezet voor een uitgesproken high-end uitstraling. Dankzij bijpassende afdekkappen ontstaat een strak en homogeen geheel. Bij klapdeurbeslag zet Aventos HKi dezelfde lijn verder. Dankzij de standaard zwarte arm gaat het systeem subtiel op in het meubel en past het perfect binnen moderne, greeploze ontwerpen.

Aventos top in eclipszwart

Met Aventos top in eclipszwart breidt Blum zijn assortiment dark fittings verder uit. De nieuwe kleurvariant geeft klapsystemen een elegante en hoogwaardige uitstraling en sluit perfect aan bij donkere meubelinterieurs. In lichtere ontwerpen creëren de zwarte componenten dan weer een stijlvol contrast dat de vormgeving extra accentueert.

Naast het verfijnde design biedt Aventos top in eclipszwart dezelfde bewezen kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruikservaring als de verzinkte uitvoering. De nieuwe uitvoering is beschikbaar voor verschillende Aventos top-systemen en maakt het mogelijk om ook kleptoepassingen volledig af te stemmen op het gekozen interieurconcept.

Met het uitgebreide assortiment dark fittings en de introductie van Aventos top in eclipszwart biedt Blum ontwerpers en meubelmakers alle mogelijkheden om die visie consequent door te trekken. Zo wordt zwart meer dan een kleurkeuze: het wordt een krachtig designelement dat meubels onderscheidt tot in het kleinste detail.

Nadere informatie:
Van Hoecke
www.vanhoecke.be

PRODUCTNIEUWS

Country soil is kleur van het jaar 2027


AMSTERDAM - PPG maakt bekend met Histor en Sigma dat Country Soil (PPG15-30) is uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2027. Deze rijke beigetint met een subtiele taupe ondertoon weerspiegelt de groeiende behoefte aan rust en geborgenheid in huis. Geïnspireerd door natuurlijke aardetinten vormt Country Soil een warme, tijdloze basis die uitnodigt om te vertragen en op te laden.

Sinds 2013 komen de wereldwijde kleurexperts van PPG jaarlijks bijeen om opkomende trends te analyseren die van invloed zijn op kleurontwikkelingen binnen onder meer architectuur, consumentenproducten en industrieel design. Voor 2027 signaleren zij een duidelijke verschuiving van de uitgesproken en expressieve kleuren van 2026 naar meer ingetogen en rustgevende tinten.

Country Soil sluit hier naadloos op aan: een kleur die rust brengt en tegelijkertijd ruimte laat voor persoonlijke expressie. Ons huis is belangrijker dan ooit als plek om te ontspannen en op te laden. Country Soil is een kleur die warmte en zachtheid brengt, terwijl hij veelzijdig genoeg is voor uiteenlopende woonstijlen. Het is een kleur die helpt om even te landen na een drukke dag.

Dankzij zijn diepte en veelzijdigheid past Country Soil moeiteloos binnen diverse interieurstijlen. De kleur kan worden toegepast als accentkleur, maar komt ook volledig tot zijn recht op wanden, plafonds en houtwerk voor een omhullend en harmonieus effect. Daarnaast sluit de tint perfect aan bij bekende interieurprincipes zoals de 60-30-10-regel, waarbij 60% van de ruimte wordt ingevuld met een hoofdkleur, 30% met ondersteunende tinten en 10% met een opvallend accent.

Nadere informatie:
PPG
www.ppg.com



Country Soil (PPG15-30) heeft een warme, aardse tint die rust, geborgenheid en balans brengt


Nieuwe REVEGO:
meer mogelijkheden,
maximale flexibiliteit!
Eet-, woon- en werkruimtes worden steeds vaker één geheel. Dankzij REVEGO hoeft u geen grenzen te stellen aan uw creativiteit om deze ruimtes in te delen of af te werken. Nu krijgt u dankzij de vernieuwde versie nog meer mogelijkheden ter beschikking, zoals een lagere work-top versie, mét enkele technische aanpassingen die het installatie- en gebruiksgemak verhogen erbovenop!
www.blum.com
blum

Interieurbouw in Nederland:

Duurzaamheid, digitalisering en vakmanschap centraal

APELDOORN - De Nederlandse interieurbouw heeft in de afgelopen twee jaar belangrijke veranderingen doorgemaakt. Tussen eind 2024 en eind 2026 zijn duurzaamheid, technologische innovatie, maatwerk en de beschikbaarheid van vakmensen steeds bepalender geworden. Tegelijkertijd zorgen stijgende kosten en veranderingen in de bouw- en renovatiemarkt voor nieuwe uitdagingen. Bedrijven moeten zich aanpassen om concurrerend te blijven en in te spelen op de wensen van opdrachtgevers.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de groeiende aandacht voor circulair en duurzaam interieurontwerp. Opdrachtgevers kijken niet meer uitsluitend naar uitstraling, functionaliteit en prijs, maar ook naar de herkomst, levensduur en milieubelasting van materialen. Interieurbouwers krijgen daardoor vaker te maken met gerecycled hout, biobased materialen en herbruikbare onderdelen. Ook demontabele meubels en interieurs, die later eenvoudig kunnen worden aangepast of opnieuw gebruikt, winnen aan belang. Vooral bij kantoorrenovaties en de transformatie van bestaande gebouwen liggen hiervoor kansen. De Nederlandse overheid stimuleert bovendien een circulaire bouweconomie. Sinds 1 juli 2026 gelden aangepaste milieuprestatie-eisen voor gebouwen, waaronder voor het eerst eisen voor verschillende categorieën utiliteitsgebouwen. Hoewel deze regels niet uitsluitend op interieurbouw zijn gericht, vergroten ze het belang van inzicht in materiaalgebruik en milieuprestaties.



Verder automatisering van bedrijfsprocessen is van belang om concurrerend te blijven. (foto SCM)

Digitalisering

Ook digitalisering speelt een steeds grotere rol. Moderne ontwerpsoftware, 3D-visualisaties en digitale productietekeningen maken het mogelijk om ontwerpen vooraf nauwkeurig uit te werken. Klanten krijgen daardoor een beter beeld van het eindresultaat en eventuele aanpassingen kunnen al vóór de productie worden doorgevoerd. Daarnaast bieden computergestuurde machines, zoals CNC-freesmachines, mogelijkheden om onderdelen nauwkeuriger en efficiënter te produceren. Door digitale ontwerpgegevens te koppelen aan de productie kunnen bedrijven materiaalverspilling beperken en maatwerk beter schaalbaar maken. Ook automatisering van werkvoorbereiding en calculatie kan tijd besparen. Vooral voor bedrijven die complexe projecten uitvoeren met strakke deadlines is een goede digitale workflow een belangrijk concurrentievoordeel.

Maatwerk

De vraag naar gepersonaliseerde interieurs blijft een belangrijke drijfveer binnen de branche. Zowel particuliere klanten als zakelijke opdrachtgevers zoeken oplossingen die aansluiten bij hun specifieke wensen, beschikbare ruimte en identiteit. Dit is zichtbaar in keukens, inbouwkasten, winkelinterieurs, hospitalityprojecten en kantoorinrichtingen. Multifunctionele meubels en slimme opbergoplossingen zijn vooral interessant wanneer de beschikbare ruimte beperkt is. Tegelijkertijd verwachten klanten een combinatie van hoogwaardige afwerking, praktische bruikbaarheid en een herkenbare vormgeving. Voor interieurbouwers betekent dit dat ontwerp, technische kennis en ambachtelijke uitvoering steeds nauwer met elkaar verbonden raken.

Renovatie biedt kansen

Naast nieuwbouw wordt de renovatie en transformatie van bestaande gebouwen belangrijker. Bedrijven en vastgoedeigenaren zoeken naar mogelijkheden om bestaande ruimtes te moderniseren en tegelijkertijd materiaalgebruik en kosten beheersbaar te houden.Volgens de Dutch Green Building Council is hergebruik van bestaande gebouwen en bouwkundige onderdelen een belangrijke ontwikkeling binnen de verduurzaming van de utiliteitsbouw. Voor interieurbouwers ontstaan hierdoor opdrachten waarbij bestaande elementen worden behouden, aangepast of gecombineerd met nieuwe maatwerkoplossingen.

Vakmanschap blijft cruciaal

Ondanks technologische vooruitgang blijft de beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen een groot aandachtspunt. Vergrijzing en een beperkte instroom van jongeren zetten de sector onder druk. In maart 2026 benadrukte vakbond FNV dat investeren in medewerkers, opleidingen en het aantrekken van jonge vakmensen noodzakelijk is voor de toekomst van de interieurbouw en meubelindustrie. Bedrijven moeten daarom niet alleen investeren in machines en software, maar ook in kennisoverdracht, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. Technologie kan werkzaamheden ondersteunen, maar technisch inzicht, creativiteit en nauwkeurig vakmanschap blijven onmisbaar.

Advertentie



KAMP machinetechniek

WWW.KAMP.NL

Machines voor de houtbewerkende industrie Bel 053-5382437 info@kamp.nl

HK0707

Wij hebben interesse voor:

HOUTVEZEL, ZAAGSEL en SCHOON RESTHOUT

Ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz.

Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers

DE LANGE B.V.
URSEM

www.delangebv.nl
tel. 072-5039202

Ook leverbaar: (bio) brandstofkorrels (pellets)

AMSTERDAMSCHE
FIJNHOUT

Houtexpert sinds 1898

fijnhout.nl / 020-6882100 / info@fijnhout.nl

HOUTBOUWSCHROEVEN
TELLERKOP



ETA GECERTIFICEERD

TORX 5.0 x 50 t/m 10.0 x 400

GEBUVOLCO



Compacte Spuitoplossing met Robot(s)

Met behulp van onze geautomatiseerde monorail (verrijdbare draaischijf) kunnen wij een passende oplossing bieden met als resultaat een hogere output en efficiëntie. Het systeem is volledig te automatiseren en kan geïntegreerd worden in uw huidige productieproces.

- RFID
- QR-Code
- Ruimte besparend
- LEAN advies
- Track & Trace
- Quality Log
- Industrie 4.0
- Circulair Systeem

www.railtechniek.nl
info@railtechniek.nl | Tel. +31 344 61 6363



- Eenvoudig en snel messen wisselen
- Geluidsreducerende aluminium freesbody
- Optimale rondloop nauwkeurigheid
- Perfecte oppervlaktekwaliteit

Euromec, uw totaal leverancier van hoogwaardige snijgereedschappen voor de CNC gestuurde houtbewerkingscentra.

Met een slim doordacht gereedschappenplan kunnen wij elke uitdaging, reeds meer dan 40 jaar, aan.

Veldegge 5
7468 DJ Enter
t 0547 383 897
f 0547 381 115
www.euromec.nl
info@euromec.nl

HK1927

Verbeter uw stofafzuiging en bespaar op stroomkosten

SHUTR®

Draadloze, elektrische afsluiters en sensoren

- Geen perslucht nodig
- Installatie in enkele minuten
- Instellingen met een app
- Volautomatisch de afzuiger in- en uitschakelen
- Integratie bestaande pneumatische afsluiters



Geproduceerd in Nederland door:

BlastGate.com
SMART DUST CONTROL

Insteekhijsoog met RFID-chip



LISSE - Bibus heeft haar assortiment ergonomische, voordelige en multifunctioneel toepasbare zelfborgende insteekhijsogen van Halder wederom uitgebreid. Ditmaal met een nieuwe serie zelfborgende, roterende insteekhijsogen met geïntegreerde RFID-chip, te verkrijgen in metrische uitvoering en inch-uitvoering.

Naast de standaard metrische maten van M8 tot M24 in RVS 360 (1.4542) en van M8 tot M30 in gefosforteerd staal, zijn deze nieuwe modellen in RVS en gefosforteerd staal ook leverbaar met inch-maten van 1/2" tot 1". Afhankelijk van het gekozen model kan de maximale hijskracht bij inlijn heffen variëren van 2,1 tot 42,3 kN en bij heffen onder een hoek van 45 graden van 1,4 tot 25,7 kN. Evenals de modellen uit de voorgaande series, zijn ook deze modellen inzetbaar voor diverse hijs- en borgactiviteiten in onder andere de industrie, de bouwwereld en de theaterwereld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat deze nieuwe modellen speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik bij inspectie, onderhoudsprocessen of logistieke processen en/of kwaliteitscontroles en derhalve periodiek gekeurd dienen te worden.

Digitaal borgen

Zodra een insteekhijsoog na een inspectie wordt goedgekeurd, dan wordt het betreffende inspectierapport digitaal geborgd in de geïntegreerde RFID-chip, hetgeen unieke identificatie mogelijk maakt. De nieuwe modellen, zijn in vergelijking met hun voorgangers, vanuit ergonomisch oogpunt iets minder vierkant uitgevoerd waardoor ze beter hanteerbaar zijn. Typerend voor alle modellen uit dit pakket is een groot hefvermogen met minimale inspanning, maximale betrouwbaarheid bij gebruik en te gebruiken voor montage in diverse toepassingen. Onderscheidend is dat deze modellen met RFID-chip vanuit veiligheidsoogpunt standaard zijn voorzien van een indicatorring, die groen oplicht, als het insteekhijsoog goed is geborgd. De stift van bovengenoemde modellen kan eenvoudig in een draadbus worden gestoken en is met één druk op de oranjekleurige, aluminium geanodiseerde knop ook weer te ontgrendelen. Goed te weten is verder dat al deze modellen TüV-gekeurd zijn, voldoen aan veiligheidsfactor 5 (DIN EN 13155), corrosiebestendig zijn en bestand tegen een maximale temperatuur van 250 graden Celsius.

NADERE INFORMATIE:
Bibus
www.bibus.nl

FSC bij Ostermann

NIJVERDAL - Ostermann is FSC gecertificeerd en het bedrijf levert passende producten direct uit voorraad. Naast artikelen met 100 procent FSC certificering levert deze partner voor de keuken-, meubel- en interieurbouw ook verschillende producten met FSC-mix claim. Maar wat is het verschil?

Ostermann biedt talrijke gecertificeerde producten aan, zoals fineerkanten, houten deuvels, houten staven, vliesversterkte fineervellen en verbindingsplaatjes van Lamello en Redocol. Sommige met en sommige zonder FSC-certificaat. Het FSC-keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en is door de complete verwerkende keten, van bos tot eindproduct, traceerbaar en controleerbaar. Op elk FSC gecertificeerd product in het assortiment vindt men een certificaat code. Van Ostermann is het certificaatnummer INT-COC-002008. Het bijbehorende certificaat kan bij elk product worden bekeken en indien gewenst worden gedownload.



Nieuw in het assortiment zijn de FSC gecertificeerde houten deuvels van Acacia.

FSC 100% gecertificeerde producten

De claim FSC 100 procent garandeert dat de gebruikte grondstoffen volledig uit FSC gecertificeerde, alsook verantwoord en duurzaam onderhouden bossen afkomstig zijn. Vooral massief houten producten, zoals houten deuvels, houten staven of verbindingsplaatjes, hebben deze claim. Ook onze fineerkant Europees Eiken geschuurd is FSC 100% gecertificeerd.

Wat is het verschil met FSC Mix?

Naast artikelen die 100% gecertificeerd zijn, zijn er ook producten met een FSC Mix label. Dit geeft aan dat het product afkomstig is uit een productieproces waarbij FSC-materiaal gemengd wordt met gerecycleerd materiaal en/of gecontroleerd materiaal. Dit materiaal is niet FSC gecertificeerd, maar bevat toch meer dan de minimaal vastgestelde eisen wat betreft het bewijs van herkomst. Het FSC Mix-logo is bij Ostermann vooral te vinden op de echt houten fineervellen, waarbij vanwege het productieproces niet altijd 100 % gecertificeerd hout kan worden gebruikt.
Alle FSC gecertificeerde producten van Ostermann zijn te vinden onder het zoekbegrip 'FSC' op de site van Ostermann.

MEER INFORMATIE:
Ostermann
www.ostermann.eu

Flexibele huurformule intern transport

ALPHEN AAN DEN RIJN - Jungheinrich introduceert Full Flex Rental op de Nederlandse markt. Met deze nieuwe flexibele huurformule kunnen bedrijven hun truckvloot na een minimale contractduur van twaalf maanden eenvoudig uitbreiden, omruilen of retourneren. Daarmee speelt Jungheinrich in op de groeiende behoefte van bedrijven om hun intern transport snel aan te kunnen passen aan veranderende volumes en marktomstandigheden.

De nieuwe abonnementsformule is beschikbaar voor heftrucks en magazijntrucks met zowel loodzuur- als lithium-ion technologie. Na een minimale contractduur van twaalf maanden kunnen klanten hun vloot aanpassen aan hun actuele behoefte. Zo kunnen zij trucks toevoegen wanneer de werkzaamheden toenemen, materieel omruilen wanneer de inzet verandert of trucks retourneren wanneer de vraag afneemt. "Full Flex Rental biedt bedrijven een nieuw niveau van flexibiliteit. Juist wanneer volumes en marktomstandigheden moeilijk te voorspellen zijn, wil je niet vastzitten aan een truckvloot die niet meer aansluit bij je behoefte. Met Full Flex Rental kunnen klanten hun materieel veel eenvoudiger aanpassen", zegt Robert Smit, Director Rental, Used Equipment & Indirect Sales bij Jungheinrich.



Full Flex Rental biedt naast flexibiliteit ook een hoge mate van ontzorging.

Volledig ontzorgd

Full Flex Rental biedt naast flexibiliteit ook een hoge mate van ontzorging. Klanten betalen één vast maandtarief waarin onderhoud, service en reparaties bij technische storingen zijn inbegrepen. Hierdoor hebben zij vooraf duidelijkheid over hun maandelijkse kosten en worden onverwachte uitgaven zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast krijgen klanten toegang tot het Jungheinrich Fleet Management Systeem. Daarmee hebben zij realtime inzicht in het gebruik en de prestaties van hun trucks. Dit helpt bedrijven om hun vloot efficiënter in te zetten, het gebruik van materieel te optimaliseren en kosten beter te beheersen.

NADERE INFORMATIE:
Jungheinrich
www.jungheinrich.nl

Mewa breidt assortiment voor werkveiligheid uit

AMERSFOORT – 131 Nieuwe artikelen, meer keuze in dameskleding en een uitgebreider aanbod schoenen: het nieuwe assortiment in de webshop en catalogus 2026/27 van textieldienstverlener Mewa bundelt artikelen voor werkveiligheid en merkartikelen voor uiteenlopende werkzaamheden en specifieke vereisten.

Het koopassortiment voor werkveiligheid vormt een aanvulling op de complete dienstverlening voor Mewa-klanten, met een ruime keuze aan artikelen voor werkveiligheid en werkkleding.

Het uitgebreide assortiment telt 131 nieuwe artikelen in de categorieën schoenen, handschoenen, kleding en accessoires. Daarnaast omvat het aanbod populaire kwaliteitsmerken zoals Korsar, Elten, Sioen, Puma, Ansell, Hakro en 3M. Nieuw in het assortiment zijn onder meer producten van het merk Dassy. Ook het assortiment dameskleding werd uitgebreid en speelt daarmee in op de toegenomen vraag naar pasvormen voor vrouwen.



Het uitgebreide assortiment telt 131 nieuwe artikelen in de categorieën schoenen, handschoenen, kleding en accessoires. (foto: Mewa / bewerkt met AI)

Via de onlineshop buy4work.mewa.shop kunnen bestaande Mewa-klanten op elk moment producten bestellen. Voor vragen over producten, normen en beschermingsklassen kunnen zij terecht bij de klantenservice. Bij complexe vereisten inzake werkveiligheid biedt de gespecialiseerde adviesdienst deskundige ondersteuning. Op verzoek nemen de experts bestellingen ook persoonlijk aan en geven zij advies dat is afgestemd op de individuele situatie.

De nieuwe catalogus telt 266 pagina's en is vanaf september 2026 beschikbaar in twaalf taalversies, zowel in gedrukte vorm als digitaal in PDF-formaat.

NADERE INFORMATIE:
Mewa
www.mewa-service.nl

COLOFON

DE HOUTKRANT is een uitgave van S-media en wordt 20 keer per jaar in een oplage van 5500 exemplaren verstuurd.

Abonnement
€ 44,- per jaar (excl.).

Uitgever
Joop Schuurman

Advertentie verkoop
S-media
Joop Schuurman
Homerusstraat 13
7323 PW Apeldoorn
tel. 055 - 360 43 43
e-mail: dehoutkrant@hetnet.nl

Redactie
Uitgeverij Gelderland
Gerrit Tenkink
Hoofdstraat 143
8162 AE Epe
tel. 06 – 827 97 070
e-mail:
gerrit@uitgeverijgelderland.nl

Vormgeving
Create-by
industrieweg 85
7202 CA Zutphen

Druk
RODI rotatiedruk

Retouren
de Houtkrant
Homerusstraat 13
7323 PW Apeldoorn

Adreswijzigingen
e-mail naar:
dehoutkrant@hetnet.nl


Copyright: niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor sommige teksten en foto's in deze krant is gebruikgemaakt van AI."

ISSN 15720691

volg ons ook op

OSTERMANN
aan alle hoeken en kanten

WERKPLAATS & LIJMEN



LIJMEN
VOOR ELKE TOEPASSING

Bij ons vindt u een uitgebreid assortiment **smeltlijmen, witte lijmen, fineerlijmen, PU-lijmen, montagelijmen, contactlijmen en speciale lijmen**, alsook de passende lijmopbrengapparaten en reinigingsmiddelen voor uw project. Daarnaast krijgt u talrijke, praktische Tips & Tricks van onze experts.

Meer informatie op **www.ostermann.eu** via het zoekbegrip

#Lijmen

SERVICE, VEELVOUD EN TEMPO: DAT IS OSTERMANN